



BDP 50/1500 C, antracit

Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.

1 Integrované odsávání prachu

- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

2 Automatický přítlak

- Unašeč je pružně uložený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění.
- Lešticí pad doléhá svou celou plochou a sleduje případné nerovnosti podlahy.

3 Vysoká rychlost leštění

- 1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.

4 Integrované odsávání prachu

- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.


BDP 50/1500 C, antracit
Technické údaje

Objednáací číslo	1.291-141.0	
EAN kód	4039784471085	
Pracovní šířka	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	560
Max. plošný výkon	m ² /h	900
Počet otáček kartáčů	rpm	1500
Přítlak kartáčů	g/cm ²	4
Příkon	W	1100
Hladina hluku	dB	56
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	230
Hmotnost	kg	34,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	760 × 550 × 1250

Vybavení


Unašeč padů s centrálním zámekem	■
Odsávání prachu	■
Sítový provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BDP 50/1500 C, ANTRACIT

1.291-141.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
Pady								
Pad	1	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	2	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	4	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy		<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	5	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>

BDP 50/1500 C, ANTRACIT

1.291-141.0

KÄRCHER

		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Předstříkáací zařízení	1	6.670-020.0			1 kusy			Pro pohodlné nanášení čisticího prostředku. <input type="checkbox"/>