



## IVS 100/75 M

IVS 100/75 je základní model z naší řady průmyslových vysavačů Super třídy. S dmychadlem 7,5 kW s bočním kanálem, třífázovým motorem, energetickou účinností IE2, pozvolným rozběhem a růžicovým filtrem.




### 1 Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.

### 2 Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.



### 3 Komfortní manipulace s přístrojem

- Hák na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí po ruce a řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.



### 4 Horizontální obsluha čištění filtru

- Držadlo pro manuální čištění filtru leží v příjemné výšce a umožňuje komfortní práci.
- Nezávisle na vynaložené síle uživatele se převodovka postará o vždy stejné výsledky čištění

**IVS 100/75 M**

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>		1.573-820.0
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	149 / 536
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	360 / 36
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	100
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	max. 7,5
<b>Příkon v provozu</b>	<b>kW</b>	7,5
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>		DN 72
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>		DN 72 / DN 52
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	73
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	160
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1202 × 686 × 1465

**Vybavení**

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>		No
<b>Stroj doporučen pro vícesměnný provoz</b>		■
<b>Volitelné dálkové ovládání</b>		2.273-001.0

- Obsaženo v objemu dodávky.

# IVS 100/75 M 1.573-820.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
<b>Filtry a pytle na likvidaci odpadu</b>									
		1	9.988-120.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
	Sternfilter 1,95m <sup>2</sup> leifähig "M"	2	6.904-347.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
	Papírové pytle na nečistoty, 60-100 l, 10 ks	3	6.904-348.0	20 kusy				Pytle na nečistoty papírové, 60 - 100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	4	6.907-336.0	5 kusy				Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	<input type="checkbox"/>
	Disposal bag IVS 100, 5 St.	5	6.907-609.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Koleno povrstvené</b>									
		6	6.902-201.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
		7	6.902-203.0	1 kusy	DN 72				<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky povrstvené</b>									
	Sací trubka, šroubové spojení	8	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
	Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	9	9.981-910.0	1 kusy	DN 72	750 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>									
	Víceúčelová podlahová hubice (mokré/suché nečistoty)	10	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
		11	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	Kartáčové lišty	12	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>									
	Elastická hubice, plast	13	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm		Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
		14	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm		Elastická hubice, plast DN 72	<input type="checkbox"/>
	Sací hubice, gumová, kulatá	15	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
	Sací štětec, zahnutý	16	6.902-192.0	1 kusy	DN 52			Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
	Plošná hubice, hliník	17	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm		Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>									
	Spárová hubice, plast	18	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 × 13 mm		Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
	Spárová hubice, flexibilní	19	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	Spárová hubice, pozinkovaná	20	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 × 17 mm		Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
		21	6.902-191.0	1 kusy	DN 72	350 × 30 mm		Spárová hubice, pozinkovaná, DN 72, šířka 30 mm	<input type="checkbox"/>
	Slot nozzle flat DN50	22	9.988-117.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>PVC hadice</b>									
	Sací hadice PVC, šroubové spojení	23	6.907-294.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
		24	6.907-295.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
		25	6.907-296.0	1 kusy	DN 72	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 (lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
		26	6.907-297.0	1 kusy	DN 72	5 m			<input type="checkbox"/>
	Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	27	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
		28	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	29	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
		30	9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# IVS 100/75 M 1.573-820.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
<b>EVA-Schläuche</b>									
Suction hose EVA el. DN52 3m	31	9.988-094.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Sací hadice PVC el. DN52 5m	32	9.988-095.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	33	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	34	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
<b>PU hadice</b>									
Sací hadice PU, šroubové spojení	35	6.907-300.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	36	6.907-301.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	37	6.907-302.0	1 kusy	DN 72	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 ( lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	38	6.907-303.0	1 kusy	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	39	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	41	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	42	9.980-650.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	43	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
	44	9.980-681.0		DN 72					<input type="checkbox"/>
<b>Kovové hadice</b>									
Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	45	6.907-306.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-307.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
	47	6.907-308.0	1 kusy	DN 72	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, připojení ke stroji DN 72 ( lze využít i jako prodlužovací hadici)	<input type="checkbox"/>
	48	6.907-309.0	1 kusy	DN 72	5 m				<input type="checkbox"/>
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	49	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	51	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>									
Sauger Anschluss DN72 auf DN61	52	6.902-001.0	1 kusy	DN 61					<input type="checkbox"/>
Redukce DN 72 na DN 52	53	6.902-180.0	1 kusy	DN 72				Redukce z DN 72 na DN 52	<input type="checkbox"/>
Přípojka vysavače DN 72 na DN 52	54	6.902-177.0	1 kusy	DN 72				K montáži na sací hrdlo a redukci na hadice DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	55	6.902-168.0	1 kusy	DN 52				K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-173.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	57	6.902-169.0	1 kusy	DN 52				Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-175.0	1 kusy	DN 72				K montáži na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	59	6.902-167.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-176.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	61	6.902-166.0	1 kusy	DN 52				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-174.0	1 kusy	DN 72				K montáži přípojky příslušenství na hadici DN 72	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 8	63	6.303-554.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
	64	6.902-206.0	1 kusy	DN 72					<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Remote control	65	2.273-001.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Funnel metal IVC 60/12-1 Ec H Z22	66	5.013-097.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Kabeltrommel mit 25m Kabel 3 x 1,5 à oran	67	9.982-080.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# IVS 100/75 M 1.573-820.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka					
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	68	5.037-240.0	1 kusy						Úložný prostor pro napájecí kabel je tvořen hákem připojeným k trubkovému rámu. Praktický hák na kabely je vhodný pro průměry trubek od 30 do 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Kompletní držák na příslušenství	69	4.645-412.0	1 kusy							<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsats IVC, IVS, IVR (3 Phasen)</b>										
	70	2.869-108.0	6 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
	71	2.869-109.0	6 parts	DN 52						<input type="checkbox"/>
<b>Sací hubice</b>										
Sací kartáč	72	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm					<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	73	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 × 20 mm					<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, flexibilní, s gumovým nátrubkem	74	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.