



NT 22/1 Ap *EU

Snadno ovladatelný a zároveň mimořádně účinný vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Díky své nízké hmotnosti je NT 22/1 Ap zvláště vhodný pro mobilní používání.



1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepřavovat a uložit.

2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.

3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.
- PES filtr lze prát.

4 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Umožňuje využití celého objemu nádoby.
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.

NT 22/1 Ap *EU

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Sací nátrubek v hlavě zařízení
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje

Objednací číslo		1.378-600.0
EAN kód		4054278287928
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Max. příkon	W	1350
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	72
Materiál nádrže		Plast
Počet turbin		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	5,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 × 372 × 503

Vybavení

Sací hadice	m	1,9
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		PES
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 22/1 AP *EU 1.378-600.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\2889219_ std_1_87699_acc. tif 1	MISSING PICTURE: M:\print\2889217_ std_1_87695_acc. tif 2	MISSING PICTURE: M:\print\2889199_ std_1_87702_acc. tif 3	MISSING PICTURE: M:\print\2889170_ std_1_78272_acc. tif 5	MISSING PICTURE: M:\print\2889152_ std_1_75266_acc. tif 7	MISSING PICTURE: M:\print\2889159_ std_1_75271_acc. tif 8	MISSING PICTURE: M:\print\2889175_ std_1_75262_acc. tif 10
MISSING PICTURE: M:\print\2889134_ std_1_78339_acc. tif 11	MISSING PICTURE: M:\print\2679000_ std_1_70541_acc. tif 13	MISSING PICTURE: M:\print\2889151_ std_1_75273_acc. tif 14				

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Filtrační patrona PES							
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)							
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, plast							
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice							
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, plast							
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Suction tube stainless steel two parts N	10	2.889-175.0	2 kusy	DN 35	0,55 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	12	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sonstiges							
Drilling dust tool	13	2.679-000.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Sleeve electrically conducting packaged	14	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □