



NT 30/1 Tact Te H

S garantovanou efektivností filtrace 99,995 procent je vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 30/1 Tact Te H první volbou při odstraňování zdraví škodlivého prachu třídy H.



1 Systém dvojité filtrace s čistitelným H filtrem

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 procent.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.

2 Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.

3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

NT 30/1 Tact Te H

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-237.0	
EAN kód	4054278061306	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Hmotnost	kg	14,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	4	Vodící kolečka s brzdou	■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice		■		
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Plochý skládaný filtr		Skelné vlákno		
Ochrana proti nárazu		■		
Ochranná třída		I		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6904242_
dd_1_15553_acc.tif
1

MISSING PICTURE:
M:\print\2889170_
std_1_78272_acc.
tif
4

MISSING PICTURE:
M:\print\2889152_
std_1_75266_acc.
tif
7

MISSING PICTURE:
M:\print\2889159_
std_1_75271_acc.
tif
9

MISSING PICTURE:
M:\print\2889175_
std_1_75262_acc.
tif
12

MISSING PICTURE:
M:\print\Sucti-
on_tubes_0_5m_
dd_1_10957_acc.tif
14

MISSING PICTURE:
M:\print\2889133_
std_2_86758_acc.
tif
17

MISSING PICTURE:
M:\print\2889135_
std_1_75924_acc.
tif
18

MISSING PICTURE:
M:\print\2889151_
std_1_75273_acc.
tif
26

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
HEPA filtr, třída prachů H								
Plochý filtr HEPA	1	6.904-242.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE H	2	6.907-671.0						■
Koleno, plast								
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0		DN 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0		DN 40				□
Podlahové hubice								
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		■
Floor tool packaged NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		□
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	10	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0		DN 35	550 mm			■
Suction tube stainless steel two parts N	12	2.889-175.0	2 kusy	DN 35	0,55 m			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	13	2.889-194.0		DN 40	550 mm			□
Sací trubka DN 40	14	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			■
Hose heat resistant packaged NW35 2,5m	16	2.889-164.0						□
Hose packaged NW35 2,5m	17	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Hose packaged NW35 4,0m	18	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Hose packaged NW40 4m	20	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2,5m	21	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	22	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
	24	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Hose packaged NW35 2,0m	25	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			□
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Sleeve electrically conducting packaged	26	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2889158_
std_2_80032_acc.
tif

28

MISSING PICTURE:
M:\print\2889183_
std_1_87691_acc.
tif

29

MISSING PICTURE:
M:\print\2679000_
std_1_70541_acc.
tif

35

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	27	2.889-231.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	28	2.889-158.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků								
Safety filter bag 5 piece NT 30/1	29	2.889-183.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Oprávněnské sady								
Repair set NW35	30	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	31	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Hose oil resistant packaged NW50 4m	32	2.889-144.0	1 kusy	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	33	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	34	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Drilling dust tool	35	2.679-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.