



## NT 50/1 Tact Te H

Schválený pro sanaci azbestu a další použití: vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 50/1 Tact Te H s nádobou o objemu 50 litrů pro vysávání zdraví škodlivého prachu třídy H.



### 1 Systém dvojité filtrace s čistitelným H filtrem

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 procent.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.

### 2 Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.

### 3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

### 4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

## NT 50/1 Tact Te H

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.148-437.0	
<b>EAN kód</b>	4054278061405	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	50
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	69
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	19
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4	<b>Madlo</b>	■
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Spárová hubice</b>		■	<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean
<b>Připojovací hrdlo pro elektronářadí</b>		■		
<b>Vypouštěcí hadice</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Antistatický systém</b>		■		
<b>Eco-Filtrační systém</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		Skelné vlákno		
<b>Ochrana proti nárazu</b>		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

**KÄRCHER**

MISSING PICTURE: M:\print\6904242_ dd_1_15553_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889170_ std_1_78272_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889152_ std_1_75266_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889159_ std_1_75271_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889175_ std_1_75262_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\Sucti- on_tubes_0_5m_ dd_1_10957_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889133_ std_2_86758_acc. tif
1	4	7	9	12	14	17
MISSING PICTURE: M:\print\2889135_ std_1_75924_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2889151_ std_1_75273_acc. tif					
18	26					

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Plochý filtr HEPA	1	6.904-242.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged PTFE H	2	6.907-671.0						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Koleno, plast</b>								
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	10	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0		DN 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel two parts N	12	2.889-175.0	2 kusy	DN 35	0,55 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	13	2.889-194.0		DN 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	14	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose heat resistant packaged NW35 2,5m	16	2.889-164.0						<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2,5m	17	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4,0m	18	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	20	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2,5m	21	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	22	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	24	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2,0m	25	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	26	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Disposal bag 10-parts PE	27	2.889-231.0						<input checked="" type="checkbox"/>

 Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

MISSING PICTURE:  
M:\print\2679000\_  
std\_1\_70541\_acc.  
tif

34

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>		
<b>Sady bezpečnostních filtrů / sáčků</b>								
Safety filter bag 5 piece NT 40/1 + NT 5	28	2.889-184.0						■
<b>Opravné sady</b>								
Repair set NW35	29	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	30	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní</b>								
Hose oil resistant packaged NW50 4m	31	2.889-144.0	1 kusy	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	32	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	33	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Drilling dust tool	34	2.679-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.