



## IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc představuje základní vybavení veškerých TC variant vysavačů IVR-L 100 Tc. Dokonalý stroj k vysávání a separaci chladicích kapalin a třísek v kovozpracujícím průmyslu.



### 1 Nová hlava pohonu pro větší bezpečnost, komfort a výkon

- Nízká hmotnost hlavy pohonu zajišťuje jednoduchou manipulaci při přepravě, vyprazdňování a údržbě.
- Vyšší bezpečnost práce při přepravě zavěšením kabelu na hlavě vysavače.

### 2 360°-pracovní rádius

- Čistá práce kolem dokola díky otočné hadicové přípojce na sací hlavě. Bez zauzlovávání sací hadice.

### 3 Bezpečná úschova příslušenství

- Zavěšení sací hadice a stanovené držáky na příslušenství pro stále uklizený a pro použití vždy připravený přístroj.

### 4 Funkce sudového čerpadla

- Nezávislé sudové čerpadlo umožňuje jednoduché odvádění odsátých nečistot také do výšky.


**IVR-L 100/24-2 Tc**

- Sklopný podvozek
- Optický ukazatel stavu naplnění

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.987-885.0	
<b>EAN kód</b>	4054278275840	
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	220-240 / 50-60
<b>Objem nádrže na kapaliny</b>	<b>l</b>	100
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 52	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 52 / DN 42	

**Vybavení**

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	No
---------------------------------------	----

# IVR-L 100/24-2 TC

## 9.987-885.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka			
<b>Filtry a pytle na likvidaci odpadu</b>								
	1	9.980-179.0	1 kusy		480 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Koleno povrstvené</b>								
	2	6.902-202.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
	3	6.902-201.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky povrstvené</b>								
Sací trubka, šroubové spojení	4	6.902-182.0	1 kusy	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 kusy	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Víceúčelová podlahová hubice (mokré/suché nečistoty)	6	6.902-185.0	1 kusy	DN 42	370 mm		Víceúčelová hubice pro vysávání podlah, šířka 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 kusy	DN 52	370 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 kusy	DN 52	500 mm		Víceúčelová hubice k čištění podlahy, šířka 500 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Kartáčové lišty	9	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní hubice</b>								
Elastická hubice, plast	10	6.902-197.0	1 kusy	DN 42	220 mm		Elastická hubice, plast, DN 42	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-196.0	1 kusy	DN 52	250 mm		Elastická hubice, plast, DN 52	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-198.0	1 kusy	DN 72	260 mm		Elastická hubice, plast DN 72	<input type="checkbox"/>
Sací hubice, gumová, kulatá	13	6.902-200.0	1 kusy	DN 42	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 42, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-199.0	1 kusy	DN 52	315 mm		Sací hubice, gumová, kulatá, DN 52, délka 315 mm	<input type="checkbox"/>
Sací štětec, zahnutý	15	6.902-193.0	1 kusy	DN 42			Sací štětec, kulatý 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-192.0	1 kusy	DN 52			Sací štětec, kulatý 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, rovná, DN 42	17	6.902-205.0	1 kusy	DN 42			Sací a foukací hubice DN 42 v rovném provedení. Pro pohodlné vysávání prohlubní všeho druhu. Nezapomeňte prosím, že je zapotřebí zvláštní přípojka tlakového vzduchu.	<input type="checkbox"/>
Plošný kartáč	18	6.902-204.0	1 kusy	DN 42	120 mm		Plošný kartáč, šířka 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliníková	19	6.902-188.0	1 kusy	DN 42	150 mm		Plošná hubice, hliníková, šířka 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice, hliník	20	6.902-187.0	1 kusy	DN 52	150 mm		Plošná hubice, hliník, šířka 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Sací hubice na vysávání trubek	21	6.902-207.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Spárová hubice, plast	22	6.902-195.0	1 kusy	DN 42	290 × 13 mm		Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 42, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
	23	6.902-194.0	1 kusy	DN 52	340 × 13 mm		Spárová hubice, plast, dlouhá, DN 52, šířka 13 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, flexibilní	24	6.902-210.0	1 kusy	DN 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	25	6.902-211.0	1 kusy	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pozinkovaná	26	6.902-189.0	1 kusy	DN 52	350 × 17 mm		Spárová hubice, pozinkovaná, DN 52, šířka 17 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, pružná	27	6.902-190.0	1 kusy	DN 42	490 × 17 mm		Spárová hubice, pružná, DN 42, šířka 10 mm	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	28	9.988-116.0	1 kusy	DN 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	29	9.988-117.0	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>PVC hadice</b>								
Připojovací hadice PVC, šroubové spojení	30	6.907-310.0	1 kusy	DN 42	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	31	6.907-311.0	1 kusy	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	32	6.907-312.0	1 kusy	DN 52	3 m		Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-313.0	1 kusy	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# IVR-L 100/24-2 TC

## 9.987-885.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
Metrové zboží Sací hadice PVC, šroubové spojení	34	9.980-645.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	35	9.980-646.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>									
Extension hose EVA el. DN42 3m	36	9.988-088.0	1 kusy	DN 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	37	9.988-089.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	38	9.988-090.0	1 kusy	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	39	9.988-091.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
<b>PU hadice</b>									
Připojovací hadice PU, šroubové spojení	40	6.907-314.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	41	6.907-315.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	42	6.907-316.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-317.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice PU, šroubové spojení	44	9.980-678.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	45	9.980-649.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice lehká PU, šroubové spojení	46	9.980-679.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	47	9.980-680.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Kovové hadice</b>									
Připojovací hadice ME-PU, šroubové spojení	48	6.907-318.0	1 kusy	DN 42	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 42 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	49	6.907-319.0	1 kusy	DN 42	5 m				<input type="checkbox"/>
	50	6.907-320.0	1 kusy	DN 52	3 m			Elektricky vodivá, s otočným kloubem na straně příslušenství, hadice s přípojkou DN 52 na obou stranách	<input type="checkbox"/>
	51	6.907-321.0	1 kusy	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Metrové zboží Sací hadice ME-PU, šroubové spojení	52	9.980-647.0		DN 42					<input type="checkbox"/>
	53	9.980-707.0		DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry a náhradní díly</b>									
Redukce DN 52 na DN 42	54	6.902-179.0	1 kusy	DN 52				Redukce z DN 52 na DN 42	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka	55	6.902-170.0	1 kusy	DN 42				K montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-168.0	1 kusy	DN 52				K montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová přípojka, otočná	57	6.902-172.0	1 kusy	DN 42				Otočná, k montáži na hadici DN 42	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-169.0	1 kusy	DN 52				Otočná, k montáži na hadici DN 52	<input type="checkbox"/>
Hadicová objímka	59	6.902-167.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Hadicová manžeta	60	6.902-171.0	1 kusy	DN 42				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 42	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-166.0	1 kusy	DN 52				K montáži hadice na přípojku příslušenství DN 52	<input type="checkbox"/>
Hvězdicová rukojeť M 6	62	6.303-555.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörssets IVR (1 Phase)</b>									
Saugset Flüssigkeiten DN42	63	9.986-271.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN42	64	9.986-280.0	6 parts	DN 42					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten DN52	65	9.986-281.0	5 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Spaene, DN52	66	9.986-282.0	5 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>
Suction set stainless steel	67	9.988-126.0	6 parts	DN 52					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# IVR-L 100/24-2 TC

## 9.987-885.0

**KÄRCHER**

 <b>68-69</b>	 <b>70-71</b>	 <b>72-73</b>	 <b>74</b>	 <b>75-76</b>	MISSING PICTURE: M:\print\9981325_ std_2_58640_acc. tif <b>77</b>	 <b>78</b>
MISSING PICTURE: M:\print\9980852_ std_1_57410_acc. tif <b>79</b>	MISSING PICTURE: M:\print\9981048_ std_2_58647_acc. tif <b>80</b>	MISSING PICTURE: M:\print\9982118_ std_1_57429_acc. tif <b>81</b>				

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka				
<b>Sací hubice</b>									
Sací kartáč	68	9.981-911.0	1 kusy	DN 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	69	9.981-912.0	1 kusy	DN 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	70	9.981-423.0	1 kusy	DN 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	71	9.981-425.0	1 kusy	DN 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	72	9.981-420.0	1 kusy	DN 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, flexibilní, s gumovým nátrubkem	73	9.981-421.0	1 kusy	DN 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Sací a foukací hubice, 90° zahnuté provedení	74	9.981-926.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
<b>Adaptér a náhradní díly</b>									
Schlauchanschlui- stÅ,ck DN 40 Innenkonus.	75	9.981-260.0	1 kusy	DN 42					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschlui- stÅ,ck DN 50 Innenkonus.	76	9.981-261.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Anschlui- stÅ,ck gerade, 360° drehbar, DN 50	77	9.981-325.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Hosenrohr DN 50/40/40	78	9.981-149.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
<b>Nádoby na vysáté nečistoty a koše na spony</b>									
Koš na třísky 40 l	79	9.980-849.0	1 kusy		495 mm				<input type="checkbox"/>
Jemný vlies 40 l koš na třísky	80	9.981-048.0	1 kusy		465 mm				<input type="checkbox"/>
Vložka plováku	81	9.982-117.0	1 kusy		540 mm				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.