




K 2 Compact Home model 2019

Tlaková myčka K 2 Compact Home model 2019 je vhodný pro lehčí nečistoty. Snadno se přepravuje a uskládňuje. Součástí je i sada Home Kit (čistič ploch).



1 Uložení hadice na předním krytu

- Hadici lze pohodlně zavěsit přes Frontcover.

2 Dobře se drží

- Zařízení lze snadno přepravovat. Pokud není rukojeť zapotřebí, zmizí v krytu stroje.

3 Easy Connect

- Připojování a odpojování vysokotlaké hadice do zařízení a pistole bez námahy a s úsporou času.

4 Integrované úložiště příslušenství na stroji

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a po vykonané práci lze vše pro úsporu místa uložit na stroji.



Page 2
 5.Object
 page6357512643338_
 std_1_272x272px.JPG
 wurde anstatt
 PAGE6357512643338_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6357512641812_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6357512641812_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page6357516903276_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

K 2 Compact Home model 2019

- Vysokotlakou hadicí lze díky Easy Connect rychle připojit do pistole a opět odpojit
- Uložení pracovního nástavce

Technické údaje

Objednací číslo	1.673-503.0	
EAN kód	4054278495873	
Tlak	bar / MPa	Max. 110 / Max. 11
Průtok	l/h	Max. 360
Max. teplota přívodní vody	°C	Max. 40
Příkon	kW	1,4
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,74
Rozměry (D x Š x V)	mm	180 × 219 × 389
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Plošný výkon	m²/h	20

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q
Tryska Vario Power Jet	-
Jednoduchý pracovní nástavec	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 4
Quick Connect na straně přístroje	■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Přísávání
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Sada pro domácnost	Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l
Teleskopické madlo	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 2 COMPACT HOME MODEL 2019

1.673-503.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo					Cena	
Čističe ploch								
Čistič povrchu T 5 T-Racer	1	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 T-Racer - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. <input type="checkbox"/>
Výkonný čistič povrchu PS 30	2	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. <input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	3	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. <input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	4	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. <input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	5	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. <input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	6	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. <input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby								
WB 150 kartáč	7	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. <input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	8	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. <input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C. <input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	10	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. <input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	11	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. <input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	12	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. <input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	13	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. <input type="checkbox"/>
Pracovní nástavce								
Ochrana proti ostříku	14	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. <input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	15	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

K 2 COMPACT HOME MODEL 2019

1.673-503.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object

page6357512643240_

std_3_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512643030_

std_03272x272px.JPG

plaziert.

22

1.Object

page6357512638793_

std_3_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6357512644023_

std_03_272x272px.JPG

plaziert.

29

2.Object

page6357512640723_

std_3_272x272px.jpg

wurde anstatt

29



		Objednáací číslo					Cena		
Prodloužení pracovního nástavce	16	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	17	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	18	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	19	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	20	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2 m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q	21	2.642-889.0						Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	24	2.643-037.0						Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	25	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	26	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	27	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	28	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	29	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapeňový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

K 2 COMPACT HOME MODEL 2019

1.673-503.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo					Cena		
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	30	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	31	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Různé									
Pískovací / otryskávací sada	32	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	33	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	34	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	35	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

K 2 COMPACT HOME MODEL 2019

1.673-503.0

KÄRCHER



Page 1
2.Object
page6750832645156_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645156_
std_2_272x272px.JPG
plaziert.
3
10
3.Object
page6750832645258_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6750832645258_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
11
10

4.Object page675083pri-
mo_flex_hose_
std_4_272x272px.jpg
wurde anstatt PAGE-

		Objednáací číslo							Cena	
Uložení hadic a hadicové vozíky										
	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Hadice										
	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
	11	2.645-193.0							Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
	12	2.645-194.0							Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství