

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

4
roky záruka

**Těžká dřina
neexistuje**



Akční
katalog
zahradní techniky
2021



Sekačky
Robotická technika
Travní traktory
Řetězové pily
Provzdušňovače
Plotostříhy
Křovinořezy
Kultivátory
Travní frézy

Drtiče
Vysavače/foukače
Vyžínače
Tlakové myčky
Rosiče
Vodní čerpadla
Sněhové frézy
Aku technika

www.rivall.cz

www.rivall.sk

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navrženy, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.



4 roky záruka

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.*

*Podmínky prodloužené záruky na www.garland.cz

Obsah

| | |
|--|----|
| ● Travní frézy (provzdušňovače)..... | 4 |
| ● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem..... | 7 |
| ● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem..... | 8 |
| ● Robotické akumulátorové sekačky..... | 11 |
| ● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu..... | 16 |
| ● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem..... | 17 |
| ● Multifunkční sekačky Riwall Pro..... | 23 |
| ● Travní traktory se zadním výhozem..... | 26 |
| ● Elektrické kultivátory..... | 32 |
| ● Benzínové kultivátory..... | 33 |
| ● Aku nůžky..... | 36 |
| ● Elektrické plotostříhy..... | 37 |
| ● Benzínový plotostřih..... | 38 |
| ● Elektrické vyžínače..... | 40 |
| ● Benzínové vyžínače..... | 41 |
| ● Elektrický křovinořez..... | 42 |
| ● Benzínové křovinořezy..... | 43 |
| ● Elektrické řetězové pily..... | 48 |
| ● Benzínové řetězové pily..... | 50 |
| ● Elektrické vysavače/foukače..... | 54 |
| ● Benzínové vysavače/foukače..... | 55 |
| ● Elektrické drtiče..... | 57 |
| ● Kalová čerpadla..... | 60 |
| ● Proudová čerpadla a domácí vodárny..... | 61 |
| ● Elektrické tlakové myčky..... | 65 |
| ● Rosiče..... | 69 |
| ● Benzínové sněhové frézy..... | 71 |
| ● Doporučené oleje a stabilizátory paliva..... | 72 |
| ● Aku technika..... | 74 |

2021

Tráva, co nedýchá, neexistuje



Travní frézy
elektrické



Travní frézy
benzínové

Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým motorem



REV 3215

600
m³/hod



230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m²
- velká přední kola pro snadný pojezd
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- složitelná říditka a vrchní madlo pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1500 W
Otáčky bez zatížení: 4500 ot./min.
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky nožů: 4násobné, -12 až +6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noži
Provzdušňování: válec s 20 ocel. dráty
Koš: 30 l
Hmotnost: 11 kg

~~2 499 Kč~~ ~~96,99 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým a benzínovým motorem

REV 3816

1000
m³/hod




230V/50Hz



Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1600 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m²
- velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- snadná výměna válců povolením jednoho šroubu
- nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce
- velké madlo pro snadné přenášení
- složitelná říditka pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1600 W
Otáčky bez zatížení: 4500 ot./min.
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky nožů: 5násobné, -12 až +6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noži
Provzdušňování: válec s 24 ocel. dráty
Koš: 45 l
Hmotnost: 14,7 kg

~~3 499 Kč~~ ~~135 €~~
2 999 Kč **115 €**



RPV 4058

1500
m³/hod



OHV
212 ccm



Riwall provzdušňovač s benzínovým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém a zeleném trávníku
- rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům
- nože zbavují trávník i přebytečného mechu a plsti a tráva tak lépe dýchá a roste
- v případě potřeby kdy je trávník třeba jen vyčesat od plsti, odumřelé trávy, mechu apod., je k dispozici druhý válec, který je osazen pružnými drátky
- říditka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky a 4 velká kola umožní hladký pohyb i po nerovném terénu
- velmi výkonný motor o objemu 212 cm³ si poradí i s dlouho neudržovaným trávníkem a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje
- široký výhozový otvor dovolí snadný výhoz trávy ven nebo do objemného koše
- v případě převozu stroje se hodí snadno složitelná říditka
- záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m².

3v1



Motor: 212 cm³, 4-taktní, OHV
Výkon: 4,3 kW / 5,8 hp
Záběr: 40 cm
Nastavení výšky: 6-násobné, -15 až 5 mm
Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty
Koš: 35 l
Objem nádrže-benzín: 3,6 l
Objem nádrže - olej: 0,6 l
Hmotnost: 34 kg

~~8 799 Kč~~ ~~339 €~~
7 999 Kč **307 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



Nezkrotitelná tráva
neexistuje



Elektrické travní
sekačky

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem



REM 3310 i

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**



| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz, indukční | Nastavení výšky: | 3 pozice, 30/45/60 mm |
| Výkon: | 1 000 W | Podvozek: | odolný polypropylen |
| Záběr: | 33 cm | Průměr kol: | 130 mm přední / 160 mm zadní |
| Objem koše: | 28 l | Hmotnost: | 10 kg |

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 499 Kč **57,99 €**



REM 3813 i

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový
indukční motor**



| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz, indukční | Nastavení výšky: | 3 pozice, 35/50/65 mm |
| Výkon: | 1 300 W | Podvozek: | odolný polypropylen |
| Záběr: | 38 cm | Průměr kol: | 130 mm přední / 160 mm zadní |
| Objem koše: | 35 l | Hmotnost: | 12 kg |

~~2 499 Kč~~ ~~96,99 €~~
2 099 Kč **79,99 €**

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3211



250
m²/hod



230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1100 W si poradí i s hustou trávou • moderní šasi s dobrými sběracími schopnostmi • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • velká kola pro snadný pojezd • funkce 2v1: sběr do koše, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • velmi lehká a snadno ovladatelná • bezpečnostní spínač a držák elektrického kabelu

Silný motor



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 100 W
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky: 3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 mm přední / 140 mm zadní
Koš: 30 l
Hmotnost: 7,6 kg

~~1 599 Kč~~ ~~61,99 €~~

1 399 Kč **53,99 €**

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3817



400
m²/hod



230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- velmi výkonný motor 1700 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 700 W
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky: centrální, 25 - 75 mm
Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední / 180 mm zadní
Koš: cca 45 l
Hmotnost: cca 12 kg

~~3 599 Kč~~ ~~139 €~~

2 999 Kč **115 €**



REM 4218



550
m²/hod




230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš 45 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 800 W
Záběr: 42 cm
Objem koše: cca 45 l
Nastavení výšky: centrální, 25 - 80 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 150 mm přední / 200 mm zadní
Hmotnost: cca 12,5 kg

~~3 999 Kč~~ ~~149 €~~

3 699 Kč **143 €**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...


**Neposekaná tráva
neexistuje**



**Robotické akumulátorové
sekačky**

Robotické akumulátorové sekačky

RRM 800



Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m²



**Jednoduché
ovládání**

- **Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou**
- **Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.**
- **Moderní sekačí algoritmus** – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- **Skvělá manévrovatelnost** díky pohonu předních kol.
- **Geniálně jednoduchá obsluha.** Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým zmáknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.
- **Nikdy nerušíte svoje sousedy.** Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon kol i nožů obstarávají nejmodernější motory s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má hladinu hluku pouhých 60 dB (A), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- **Funkce automatického dobíjení.** Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- **Dešťový senzor.** Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.
- **Možnost změny frekvence** v případě rušení signálu např. od jiné robotické sekačky na sousedním pozemku.
- **Minimální vzdálenost** mezi dvěma vodícími dráty pouhých 60 cm.
- **Při nárazu na překážku** absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- **Manuální stop systém.** V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- **Proti nechtěné manipulaci** je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.
- **Vysoká míra bezpečnosti.** Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- **Snadné nastavení výšky stříhu.** Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- **Vysoká stoupavost stroje až 20°.** Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- **Baterie je složena ze značkových článků Samsung a je osazena poslední generací elektroniky,** která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz.
- **LED indikace stavu baterie.**
- **Vodotěsnost třídy IP56.** Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.
- **Oboustranně broušené nože.** Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.
- **Systém mulčování.** Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- **Velmi příznivé ceny originálního příslušenství.**
- **S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.**



PowerMax

Powered by

SAMSUNG

Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 800 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravy a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření polohy obvodového drátu
- obvodový drát 200 m
- 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

Technické parametry:

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Doporučená plocha sečení: | do 600 m ² |
| Motor: | PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý |
| Akumulátor: | 28 V/2 Ah, lithium-iontový |
| Převodovka: | kovová |
| Doba nabíjení: | 30 min. |
| Doba sečení: | 90 min. |
| Systém sečení: | 3 otočné nože |
| Otáčky nožů: | 2900 ot./min. |
| Šířka stříhu: | 18 cm |
| Nastavení výšky sečení: | 20 – 60 mm |
| Kapacita sečení: | 90 m ² /h |
| Rychlost: | 0,4 m/s |
| Max. stoupavost: | 20° |
| Hladina hluku: | 60 dB (A) |
| Senzor náklonu a převrácení: | ano |
| Hmotnost: | cca 13,5 kg |


28V
2Ah LITHIUM

~~19 999 Kč~~
11 999 Kč ~~769 €~~
459 €



Robotické akumulátorové sekačky

RRM 1000



Riwall robotická akumulátorová sekačka 1000 m²

• **Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.**

• **Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.**

• **Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.**

• **Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou, vy, pouhým zmáknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.**

• **Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačka s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 65 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.**

• **Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, který zabraňuje zablokování stroje ve stanici.**

• **Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.**

• **Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám naleznou cestu k objektiv překážky.**

• **Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.**

• **Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.**

• **Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.**

• **Snadné nastavení výšky stříhu. Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 25 mm až 65 mm.**

• **Vysoká stoupavost stroje až 30°. Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožňuje bez problémů překonávat i velmi členité pozemky.**

• **Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je jí ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.**

• **LED indikace stavu stroje. Díky indikaci na velké LED diodě, vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.**

• **Vodotěsnost třídy IPX4. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.**

• **Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.**

• **Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává koncečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.**

• **S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.**



Vítěz velkého srovnávacího testu v časopisu dTest



Riwall PRO

Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 1000 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravy a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření polohy obvodového drátu
- obvodový drát 150 m
- 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- 3x bezpečnostní klíč
- přehledný instalační manuál

Technické parametry:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Maximální plocha sečení: | 1 000 m ² |
| Doporučená plocha sečení: | do 800 m ² |
| Motor: | PowerMax, bezuhl. extra tichý |
| Akumulátor: | 28 V/4 Ah, lithium-iontový |
| Převodovka: | kovová |
| Doba nabíjení: | 120 min. |
| Doba sečení: | 90 min. |
| Systém sečení: | 3 otočné nože |
| Otáčky nožů: | 2 900 ot./min. |
| Šířka stříhu: | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení: | 25 – 65 mm |
| Kapacita sečení: | 120 m ² /h |
| Rychlost: | 0,5 m/s |
| Max. stoupavost: | 30° |
| Hladina hluku: | 65 dB (A) |
| Senzor náklonu a převrácení: | ano |
| Hmotnost: | 15,5 kg |



28V
4Ah
LITHIUM

21 799 Kč ~~839 €~~
14 999 Kč 579 €

Příslušenství

Žací břity Riwall – 10 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům pro šroub, můžete každý břit po otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné snížení nákladů.



Obj. č.: RACC00067

169 Kč 6,49 €

Ochranná stříška

Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.



Obj. č. pro RRM 800: RACC00083
Obj. č. pro RRM 1000: RACC00069

999 Kč 38,99 €

Obvodový drát Riwall

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky.



Obj. č. 50 m: 30041000000-50_racc

599 Kč 22,99 €

Obj. č. 100 m: 30041000000-100_racc

1 099 Kč 42,99 €

Plastová skoba Riwall

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. V průměru je potřeba 1 skoba na 1 m obvodového drátu.



Obj. č. 50 ks: RACC00068

179 Kč 6,99 €

Obj. č. 100 ks: RACC00070

319 Kč 12,99 €

Spojka obvodového drátu Riwall

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.



Obj. č.: 30020110000_racc

79 Kč 2,99 €

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



Tráva, co neposekáte,
neexistuje



Multifunkční benzínové
travní sekačky

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu



RPM 4234 P

800
m²/hod



OHV
132ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Centrální
nastavení výšky**



Motor: 132 cm³, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr: 40 cm
Objem koše: 45 l, textilní
Nastavení výšky sečení: centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový

Průměr kol: 152 mm přední / 178 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech
Říditka: ergonomická, sklopná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 20 kg

~~4 499 Kč~~ ~~173 €~~
3 999 Kč **155 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu / s pojezdem



RPM 4735 P

1000
m²/hod



OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované vysoké šasí pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka • lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Velmi lehká



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Motor: 146 cm³, T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr: 46 cm
Objem koše: 50 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 180 mm přední / 250 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech
Říditka: ergonomická, sklopná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: cca 26 kg

~~6 299 Kč~~ ~~242 €~~
5 699 Kč **219 €**



RPM 4234

800
m²/hod



OHV
132ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Kovová
převodovka**



Motor: 132 cm³, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr: 40 cm
Objem koše: 45 l, textilní
Nastavení výšky sečení: centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 178 mm přední / 203 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech
Říditka: ergonomická, sklopná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 22,5 kg

~~5 599 Kč~~ ~~216 €~~
4 999 Kč **193 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4235

800
m²/hod



OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
- kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Motor: | 146 cm ³ , T6 OHV, 4takt |
| Pracovní výkon: | 2,6 / 3,5 kW/PS |
| Záběr: | 42 cm |
| Objem koše: | 45 l, plastový |
| Nastavení výšky sečení: | centrální, 5 pozic, 25 – 75 mm |
| Podvozek: | ocelový |
| Průměr kol: | 150 mm přední / 180 mm zadní |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Horní madlo řidítek: | ergonom., měkčené, „soft grip“ |
| Mulčovací klín: | ve standardu |
| Zadní deflektor: | ve standardu |
| Objem palivové nádrže: | 0,8 l |
| Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Hmotnost: | cca 27 kg |

~~5 799 Kč~~ ~~224€~~
5 199 Kč **199 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5135

1500
m²/hod



OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Prodejní bestseller



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Motor: | 146 cm ³ , T6 OHV, 4takt |
| Pracovní výkon: | 2,6 / 3,5 kW/PS |
| Záběr: | 51 cm |
| Objem koše: | 65 l |
| Nastavení výšky sečení: | centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm |
| Podvozek: | ocelový |
| Průměr kol: | 180 mm přední / 280 mm zadní |
| Kuličková ložiska: | ano, v kolech |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Řídítka: | ergonomická, výškově nastavitelná |
| Horní madlo řidítek: | měkčené „soft grip“ |
| Mulčovací klín: | ve standardu |
| Boční deflektor: | ve standardu |
| Objem palivové nádrže: | 0,8 l |
| Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Hmotnost: | cca 38,5 kg |

~~7 799 Kč~~ ~~299€~~
6 999 Kč **269 €**



RPM 4735

1000
m²/hod



OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • robustní převodovka pojezdu • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Motor: | 146 cm ³ , T6 OHV, 4takt |
| Pracovní výkon: | 2,6 / 3,5 kW/PS |
| Záběr: | 46 cm |
| Objem koše: | 50 l |
| Nastavení výšky sečení: | centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm |
| Podvozek: | ocelový |
| Průměr kol: | 180 mm přední / 250 mm zadní |
| Kuličková ložiska: | ano, v kolech |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Řídítka: | ergonomická, sklopná |
| Horní madlo řidítek: | měkčené „soft grip“ |
| Mulčovací klín: | ve standardu |
| Boční deflektor: | ve standardu |
| Objem palivové nádrže: | 0,8 l |
| Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Hmotnost: | cca 29 kg |

~~6 599 Kč~~ ~~254€~~
5 999 Kč **231 €**



RPM 5135 E

1500
m²/hod



OHV
146ccm



E-START

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti • kuličková ložiska pro minimální odpor

Elektrostart



| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Motor: | 146 cm ³ , T6 OHV, 4takt |
| Pracovní výkon: | 2,6 / 3,5 kW/PS |
| Startování: | elektrostart / ruční start |
| Záběr: | 51 cm |
| Objem koše: | 65 l |
| Nastavení výšky sečení: | centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm |
| Podvozek: | ocelový |
| Průměr kol: | 180 mm přední / 280 mm zadní |
| Kuličková ložiska: | ano, v kolech |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Řídítka: | ergonomická, výškově nastavitelná |
| Horní madlo řidítek: | měkčené „soft grip“ |
| Mulčovací klín: | ve standardu |
| Boční deflektor: | ve standardu |
| Objem palivové nádrže: | 0,8 l |
| Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Hmotnost: | cca 39 kg |

~~10 199 Kč~~ ~~395€~~
8 999 Kč **349 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5140 V



1600
m²/hod

OHV
173cm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický trávník
- objemný koš s plastovým topem
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní
převodovka



Motor: 173 cm³, T8, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 3,3 / 4,5 kW/PS
Záběr: 51 cm
Variabilní rychlost: ano, 4-rychlostní převodovka GT
Objem koše: 65 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech

Říditka: ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: cca 40,5 kg

~~9 999 Kč~~ ~~381 €~~
8 999 Kč **349 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5355



1600
m²/hod

OHV
196cm

Riwall multifunkční travní sekačka 4 v 1 s pojezdem

- silný heavy-duty motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velký záběr 53 cm
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetřné pro alergiky)
- tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

motor 196 cm³



Motor: 196 cm³, TX OHV, 4takt
Pracovní výkon: 4,0 / 5,4 kW/PS
Záběr: 53 cm
Objem koše: 70 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech

Říditka: ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: cca 41,5 kg

~~8 999 Kč~~ ~~347 €~~
7 999 Kč **307 €**

RPM 5135 B



1500
m²/hod

BRIGGS & STRATTON
150cm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm³ a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce složitelná říditka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Moderní motor
B & S



Motor: 150 cm³, B & S 625 E Series, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr: 51 cm
Objem koše: 65 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech

Říditka: ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,47 l
Hmotnost: cca 37,5 kg

~~10 999 Kč~~ ~~391 €~~
9 399 Kč **362 €**

RPM 5339 B



1600
m²/hod

BRIGGS & STRATTON
163cm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor Briggs&Stratton o objemu 163 cm³ - nejlehčí ve třídě, velmi úsporný, velmi tichý (tlumič SUPER LO-TONE™ MUFLER), REDYSTART® systém pro snadný start i bez manipulace s nastříkovačem nebo systémem, S2 START GUARANTEE® pro snadný start maximálně na druhé zatažení
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velký záběr 53 cm
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetřné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

Špičkový motor
B & S



Motor: 163 cm³, B&S 675 EXi Series, OHV, 4 takt
Pracovní výkon: 2,7 / 3,7 kW/PS
Záběr: 53 cm
Objem koše: 70 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech
Říditka: ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo říditek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 1,0 l
Objem olejové nádrže: 0,5 l
Hmotnost: cca 36,2 kg

~~11 799 Kč~~ ~~455 €~~
9 999 Kč **385 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Příliš velký trávník
neexistuje**



**Prémiové
sekačky Riwall Pro**

**Prémiové sekačky
Riwall Pro**

Prémiová řada sekaček Riwall Pro

Pro velmi náročné zákazníky vyžadující špičkové materiály, kvalitní technologie a skutečnou heavy-duty konstrukci jsme připravili prémiovou řadu sekaček Riwall.

Při vývoji jsme spojili síly velkého výrobce těžké zemědělské techniky, který navrhl velmi odolnou konstrukci a systém optimálního proudění vzduchu pro dokonalý sběr, jednoho z největších výrobců motorů, který spolupracuje i s nejvýznamnějšími automobilkami světa a společnost GT Transmission – lídra v oblasti převodovek do zahradních strojů.

Výsledkem jsou sekačky, které vydrží i těžké zacházení v obtížných podmínkách. Žádné zbytečné plasty, žádné kudrlinky, jen čistý, funkční a krásný design.

Hlavní přednosti: robustní konstrukce s funkcemi sběru, zadního nebo bočního výhozu a mulčování, šasi z ušlechtilé oceli, silné motory Loncin o vysokém objemu, speciální hřeben pro narovnání trávy a pro zachování optimálního proudění vzduchu pod sekačkou, dokonale tvarovaný nůž pro sběr i vlhké trávy a listí, objemný koš s velkým madlem, nastavitelná výška řídítek, profesionální nastavování výšky sečení, špičková jedno nebo čtyřrychlostní převodovka GT Transmission, velká kola uložená v kvalitních ložiskách, snadná a intuitivní obsluha, skvělá ergonomie.



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný značkový motor o objemu 166 cm³ se systémem OHV • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr • široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorozavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premium Line



Náhradní žací nůž
ZDARMA

Motor: 166 cm³, Loncin OHV, 4 takt
Pracovní výkon: 2,9 / 3,9 kW/PS
Záběr: 46 cm
Objem koše: 70 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 25-85 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech
Řídítka: ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 1,0 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: 38 kg

~~8 499 Kč~~

7 299 Kč

~~327 €~~

281 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5155 Pro



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

● silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV ● nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 ● velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● velký záběr 51 cm ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastříkovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná říditka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● skvělý sběr i vlhké trávy a spadaneho listí ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premiúm Line



Náhradní žací nůž
ZDARMA

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Motor: | 196 cm ³ , Loncin OHV, 4 takt | Říditka: | ergonomická, výškově nastavitelná |
| Pracovní výkon: | 4 / 5,4 kW/PS | Horní madlo říditek: | měkčené, „soft grip“ |
| Záběr: | 51 cm | Mulčovací klín: | ve standardu |
| Variabilní rychlost: | ano, 4-rychlostní převodovka GT | Boční deflektor: | ve standardu |
| Objem koše: | 75 l | Objem palivové nádrže: | 1,0 l |
| Nastavení výšky sečení: | centrál, 30-90 mm | Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Podvozek: | ocelový | Hmotnost: | 41 kg |
| Průměr kol: | 200 mm přední / 280 mm zadní | | |
| Kuličková ložiska: | ano, v kolech | | |

~~9 999 Kč~~ ~~385 €~~
8 499 Kč **327 €**

RPM 5155 V Pro



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

● silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV plnící emisní normu Euro 5 ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností a 4 rychlostmi pro dokonalý a rychlý sběr za všech podmínek (sucho, vlhko, nízká nebo přerostlá tráva apod.) ● velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříhání a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● hluboké šasi šíře 51 cm z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastříkovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná říditka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premiúm Line



Náhradní žací nůž
ZDARMA

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Motor: | 196 cm ³ , Loncin OHV, 4 takt | Říditka: | ergonomická, výškově nastavitelná |
| Pracovní výkon: | 4 / 5,4 kW/PS | Horní madlo říditek: | měkčené, „soft grip“ |
| Variabilní rychlost: | ano, 4-rychlostní | Mulčovací klín: | ve standardu |
| Převodovka: | GT | Boční deflektor: | ve standardu |
| Záběr: | 51 cm | Objem palivové nádrže: | 1,0 l |
| Objem koše: | 75 l | Objem olejové nádrže: | 0,6 l |
| Nastavení výšky sečení: | centrál, 30-90 mm | Hmotnost: | 41 kg |
| Podvozek: | ocelový | | |
| Průměr kol: | 200 mm přední / 280 mm zadní | | |
| Kuličková ložiska: | ano | | |

~~11 499 Kč~~ ~~443 €~~
9 499 Kč **365 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



Vysoká tráva neexistuje



Travní traktory
se zadním výhozem

Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v jednom z největších závodů na výrobu travních traktorů v USA. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.



Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 2 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

Power Kit – speciální nože Riwall Pro

Výkonnost travních traktorů je z více než 50 % určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhnul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levely výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorů třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhozového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.



nová generace

Výhody:

- skvělé sběrací schopnosti – v průměru o 35 % lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbují případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívají k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20 % – rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudění vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitným vzorem

Traktory travní, se zadním výhozem



Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem

Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • špičkový motor MTD Evo 2 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 439 cm³ • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • snadné startování díky automatickému sytiči • splňuje emisní normu Euro 5 • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žací ústrojí s antiskalповacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonalé chlazení • přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – unikátní řešení chráničů váš čas i peněženku • velký objem koše 240 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • snadné vysypávání koše z místa řidiče • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypače, sběrače listů, odmechovače, válce, provzdušňovače, postřikovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech



| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Motor: | MTD Thorx 420 Evo 2 OHV, 439 cm ³ , 4takt | Poloměr otáčení: | 46 cm |
| Pracovní výkon: | 8,2 / 11,2 kW/HP | Kola: | 15"x6" / 18"x9,5" |
| Maximální výkon: | 10,7 / 14,5 kW/HP | Světlomety: | ano |
| Počet válců: | 1 | Objem palivové nádrže: | 3,8 l |
| Mazání: | tlakové | Deflektor: | příplatková výbava (196-750A678) |
| Záběr: | 92 cm | Mulčovací záslepka: | příplatková výbava (196-749A678) |
| Počet nožů: | 2 | Rozměry (d x š x v): | 225/99/103 cm |
| Objem koše: | 240 l | Hmotnost: | 195 kg |
| Výška sečení: | 30 – 95 mm, 5 poloh | | |

Traktory travní, se zadním výhozem



RLT 92 T

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady • mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svažitém či kopcovitém terénu • přední nárazník zdarma

6stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí
Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~46 999 Kč~~ ~~1 813 €~~
42 999 Kč 1 659 €



RLT 92 H

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear • hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru-neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje • přední nárazník zdarma

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~49 999 Kč~~ ~~1 933 €~~
45 999 Kč 1 779 €



RLT 92 T
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svažitého terénu • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách • přední nárazník zdarma

6stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí
Druhá sada speciálních sbíracích nožů: Ano
Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~48 999 Kč~~ ~~1 893 €~~
44 999 Kč 1 739 €



RLT 92 H
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear • sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách • přední nárazník zdarma

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Druhá sada speciálních sbíracích nožů: Ano
Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~51 999 Kč~~ ~~2 003 €~~
47 999 Kč 1 849 €

Traktory Příslušenství

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- sklopný, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-223B000

6 250 Kč 239,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • pomocné kolečko pro ruční manipulaci • maximální přípustná hmotnost 159 kg • rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm • hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-236A000

7 990 Kč 309,9 €

Travní válec

- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm • z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-228-000

5 890 Kč 219,9 €

Postřikovač

- postřikovač • kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg



Obj. č.: 190-537-000

17 390 Kč 649,9 €

Provzdušňovač trávníku

- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm • 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm • hloubka provzdušnění až 6 cm • s transportními kolečky



Obj. č.: 190-224C000

5 790 Kč 229,9 €

Sběrač trávy a listí

- tažený sběrač posekané trávy, listí apod. • pracovní šířka 107 cm • objem sběrného koše 380 l • hmotnost 38 kg



Obj. č.: 190-163A000

11 550 Kč 439,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • objem cca 225 l • maximální přípustná hmotnost 175 kg • rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm • hmotnost: cca 25 kg



Obj. č.: 196-506-000

8 190 Kč 289,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- kola 16" • sklopný • ložná plocha cca 120 cm • maximální přípustná hmotnost 340 kg • rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm • hmotnost: cca 38 kg



Obj. č.: 196-507-000

7 490 Kč 284,9 €

Travní válec

- tažený travní válec • Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu • max. hmotnost 182 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-229-000

7 190 Kč 289,9 €

Hrábě na trávník

- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu • pracovní šířka 102 cm • 20 tepelně zpracovaných pružin • variabilní zatížení v závislosti na nákladu



Obj. č.: 190-526-000

3 390 Kč 129,9 €

Traktory Příslušenství

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg

Obj. č.: 196-031B000

3 390 Kč **129,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 50 kg
- šířka rozmetání do 365 cm
- hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-545-000

7 390 Kč **289,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

9 990 Kč **389,9 €**

Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepkou zadržena v žacím prostoru, kde je mulčovacím nožem mnohokrát přeseknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Obj. č. pravý nůž:
RACC00031
Obj. č. levý nůž:
RACC00032

Cena za 1ks:

1 199 Kč **45,99 €**

Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

2 050 Kč **71,9 €**

Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

3 190 Kč **124,9 €**

Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

10 490 Kč **369,9 €**

Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

1 490 Kč **52,9 €**

Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

3 190 Kč **114,9 €**

Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhozového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

3 980 Kč **149,9 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Tvrdá půda
neexistuje



**Elektrické
kultivátory**



**Benzínové
kultivátory**

Elektrické kultivátory



230V/50Hz

RET 3275

Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Počet nožů: | 4 (2x2) |
| Výkon: | 750 W | Průměr nožů: | 20,5 cm |
| Šířka záběru: | 32 cm | Otáčky: | 380 ot/min |
| Hloubka záběru: | 10 – 20 cm | Hmotnost: | 8,0 kg |

~~2 799 Kč~~ ~~105 €~~
2 499 Kč **95,99 €**



Benzínové kultivátory



OHV
140ccm

RPT 4040

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-----------|
| Motor: | 141 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV | Objem nádrže - olej: | 0,6 l |
| Max. výkon: | 3,0 / 4,1 kW/PS | Počet nožů: | 4 (2x2) |
| Šířka záběru: | 40 cm | Průměr nožů: | 30 cm |
| Hloubka záběru: | 15 – 30 cm | Otáčky: | 90 ot/min |
| Objem nádrže - benzín: | 1,0 l | Průměr pojezdového kola: | 145 mm |
| | | Hmotnost: | 30,5 kg |

~~7 799 Kč~~ ~~299 €~~
6 999 Kč **269 €**



RET 4014



230V/50Hz

Riwall elektrický kultivátor 1400 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr nožů: | 20,5 cm |
| Výkon: | 1400 W | Otáčky: | 280 ot/min |
| Šířka záběru: | 40 cm | Průměr přepravních koleček: | 150 mm |
| Hloubka záběru: | 10 – 20 cm | Hmotnost: | 11 kg |
| Počet nožů: | 6 (3x2) | | |

~~3 999 Kč~~ ~~153 €~~
3 499 Kč **135 €**



140ccm

RPT 4040 B

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|-----------|
| Motor: | 140 cm ³ , B&S 500e, 4taktní jednoválec, OHV | Objem nádrže - olej: | 0,6 l |
| Max. výkon: | 3,0 / 4,1 kW/PS | Počet nožů: | 4 (2x2) |
| Šířka záběru: | 40 cm | Průměr nožů: | 30 cm |
| Hloubka záběru: | 15 – 30 cm | Otáčky: | 90 ot/min |
| Objem nádrže - benzín: | 1,0 l | Průměr pojezdového kola: | 145 mm |
| | | Hmotnost: | 30,5 kg |

~~7 999 Kč~~ ~~307 €~~
7 499 Kč **289 €**



Benzínové kultivátory



RPT 6060



OHV
163ccm



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 173 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu
173 cm³**

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Motor: | 173 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV | Objem nádrže - olej: | 0,6 l |
| Max. výkon: | 4,0 / 5,4 kW/PS | Počet nožů: | 6 (3x2) |
| Šířka záběru: | 60 cm | Průměr nožů: | 30 cm |
| Hloubka záběru: | 15 – 30 cm | Otáčky: | 90 ot/min |
| Objem nádrže - benzín: | 1,3 l | Průměr jezdeckého kola: | 145 mm |
| | | Hmotnost: | 36,7 kg |

~~9 499 Kč~~ ~~353 €~~


8 799 Kč **339 €**



RPT 8556 R



OHV
196ccm



Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

- silný, značkový motor o objemu 212 cm³ se systémem OHV • snadné startování motoru • zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek • síla ocelových nožů 3 mm • robustní převodovka se zpětným chodem • moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti • lehce přestavitelná šířka záběru • nastavení hloubky kultivace až do 35 cm • dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • možnost připojení příslušenství

Zpětný chod

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Motor: | 212 cm ³ , Rato, 4taktní jednoválec OHV | Objem nádrže - olej: | 0,6 l |
| Max. výkon: | 4,1 / 5,6 kW/PS | Počet nožů: | 8 (4x2) |
| Počet rychlostí: | 1 vpřed/1 vzad | Průměr nožů: | 35 cm |
| Šířka záběru: | 55/85 cm | Otáčky vpřed: | 120 ot/min |
| Hloubka záběru: | nastavitelná do 35 cm | Průměr transportních kol: | 200 mm |
| Objem nádrže - benzín: | 3,6 l | Hmotnost: | 56 kg |

~~10 799 Kč~~ ~~415 €~~

9 799 Kč **377 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Střih, co plotu nesluší,
neexistuje



**Aku
nůžky**

str. 36



**Elektrické
plotostříhy**

str. 37



**Benzínový
plotostřih**

str. 38

Aku nůžky

RASH 1236

Li-Ion 3,6V



Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

- praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů
- snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez
- snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty
- jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře
- moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost
- dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min.
- indikace stavu nabití pomocí LED diody
- lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy
- jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Silná baterie

Elektrické plotostříhy

REH 5045



Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů
- nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám
- kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci
- ochranné pouzdro na lištu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost



Akumulátor: 3,6V/1,5 Ah, Li-ion
 Doba nabíjení: cca 3 hod
 Indikace stavu nabíjení baterie: ano, LED
 Orientační pracovní doba: až 40 min.
 Otáčky: 1100 ot./min.

Šířka lišty na trávu: 80 mm
 Délka lišty na keře: 120 mm
 Šíře stříhu: 8 mm
 Bezpečnostní spínač: ano
 Bezpečnostní klíč: ano
 Hmotnost: 0,6 kg

~~899 Kč~~ ~~34,99 €~~
679 Kč **25,99 €**




Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
 Výkon: 500 W
 Rychlost: 3 000 min⁻¹
 Délka lišty: 45 cm

Šíře stříhu: 16 mm
 Protiběžné stříhací lišty: ano
 Hmotnost: cca 2,5 kg

~~1 199 Kč~~ ~~49,99 €~~
999 Kč **38,99 €**

RASH 1236 LH

Li-Ion 3,6V




Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

- praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů
- snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez
- snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty
- možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze
- délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m
- možnost ovládání stroje i z teleskopické rukojeti
- snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti
- velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd
- jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře
- moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost
- dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min.
- indikace stavu nabití pomocí LED diody
- lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy
- jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Otočná hlava

REH 6261 RH



Riwall elektrický plotostříh 620 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 620 W
- velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou a komfortní obsluhu
- dlouhá lišta a velká stříhací kapacita 2,4 cm
- otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách
- držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip
- protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří vyřezávané laserem a broušené diamantem
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvající práci
- ochranné pouzdro na lištu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť

Akumulátor: 3,6V/1,5 Ah, Li-ion
 Doba nabíjení: cca 3 hod
 Indikace stavu nabíjení baterie: ano, LED
 Orientační pracovní doba: až 40 min.
 Otáčky: 1 100 ot./min.
 Šířka lišty na trávu: 80 mm

Délka lišty na keře: 120 mm
 Šíře stříhu: 8 mm
 Teleskopická rukojeť: ano
 Bezpečnostní spínač: ano
 Bezpečnostní klíč: ano
 Hmotnost (vč. přísl.): 0,6 kg
 Hmotnost (vč. teleskop. rukojetí): 1,1 kg

~~1 199 Kč~~ ~~46,99 €~~
999 Kč **38,99 €**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
 Výkon: 620 W
 Rychlost: 1 400 min⁻¹
 Délka lišty: 61 cm

Šíře stříhu: 24 mm
 Protiběžné stříhací lišty: ano
 Otočná rukojeť: ano
 Hmotnost: 3,0 kg

~~1 899 Kč~~ ~~73,99 €~~
1 499 Kč **57,99 €**

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách
- snadné startování motoru
- výborné vyvážení stroje
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací
- ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1 kW/PS
Rychlost: 7 500 min⁻¹
Délka lišty: 60 cm
Šíře stříhu: 28 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojeť: ano
Antivibrační systém: ano
Objem palivové nádrže: 0,65 l
Hmotnost: cca 5,8 kg

~~4 799 Kč~~ ~~185 €~~
4 199 Kč **161 €**



Riwall[®] PRO
 TO WORK WITH JOY...

Příliš vysoké křoviny
neexistují



Elektrické vyžinače

str. 40



Benzínové vyžinače

str. 41



Elektrický křovinořez

str. 42



Benzínové křovinořezy

str. 43

Elektrické vyžinače

RELT 3525



Riwall elektrický vyžinač 350 W

- lehký a výkonný motor 350 W
- skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zádek, bazénů, keřů a dalších menších ploch
- ergonomické držadlo s protiskluzovou vrstvou Soft Grip
- výškově nastavitelná přední rukojeť
- teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav
- velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvající práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhodem o zem
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 350 W
Otáčky: 11 000 ot./min
Záběr struny: 25 cm
Struna: 2 x 1,2 mm

Rukojeť: tvar „T“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: cca 2,3 kg

~~1 199 Kč~~ ~~46,99 €~~
899 Kč **34,99 €**



RELT 6030



Riwall elektrický vyžinač 600 W

- lehký a silný 600 W motor
- jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mřížku změňte svůj vyžinač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap.
- ochrana proti poškození rostlin při sekání
- vymežovací zářezka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., brání jejich poškození
- velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- teleskopické nastavení délky vodící tyče
- vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje
- snadno nastavitelné přední držadlo
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná hlava

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 600 W
Otáčky: 10 100 ot./min
Záběr struny: 30 cm
Struna: 2 x 1,5 mm

Rukojeť: tvar „D“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: 2,8 kg

~~1 899 Kč~~ ~~73,99 €~~
1 399 Kč **53,99 €**

Benzínové vyžinače

RPLT 2642



Riwall vyžinač s benzínovým motorem 26 cm³

- elegantní vzhled, lehká konstrukce
- silný 25,4 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- robustní dělená vodící tyč náhonu
- ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie
- antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci
- Tipp-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Full Crank Motor

Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp
Otáčky: 7 500 ot./min.
Záběr struny: 42 cm


Struna: 2 x 2,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Objem nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 5,2 kg

~~2 799 Kč~~ ~~107 €~~
2 499 Kč **95,99 €**



Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1223



Riwall elektrický křovinořez 1200 W

- silný 1200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu
- při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1200 W
Otáčky: 10000 ot/min
Záběr struny: 38 cm
Struna: 2 x 2,4
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik

Rukojeť: kombinovaná
Záběr nože: 23 cm
Nůž: třízubý
Popruh na rameno: ve standardu
Hmotnost: 4,8 kg

~~2 499 Kč~~ ~~96,99 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 420



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu
- spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídkta dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustanná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm³): 42,7, 2takt
Pracovní výkon: 1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.): 9000
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče (mm): 28
Antivibrační systém: ano
Záběr nože (cm): 25,5
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm): 25,4
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,5
Záběr struny (cm): 42
Objem nádrže (l): 1,0
Hmotnost (kg): 7,5

~~3 199 Kč~~ ~~120 €~~
2 899 Kč **111 €**

RPB 260



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (klíčková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustanná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost

Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,2 kW/HP
Otáčky: 8900 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1 l
Hmotnost: 5,6 kg

~~2 999 Kč~~ ~~115 €~~
2 599 Kč **99,99 €**

RPB 510



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlých zahrad za skvělou cenu
- moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídkta s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustanná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor: 51,7 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky: 10700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 28 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,5 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1,0 l
Hmotnost: 8,8 kg

~~3 599 Kč~~ ~~139 €~~
3 199 Kč **123 €**



Benzínové křovinořezy



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

● špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita ● silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezálekně ani náletů, křovin nebo vyšší trávy ● bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje ● moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. ● ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí ● účinné antivibrační uložení motoru ● pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka ● materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů ● dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem ● komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Motor: | 51,7 cm ³ , 2takt |
| Pracovní výkon: | 1,5 / 2,0 kW/HP |
| Otáčky: | 9000 ot/min |
| Pohon pevnou hřídelí: | ano |
| Průměr vodící tyče: | 28 mm |
| Antivibrační systém: | ano |
| Záběr nože: | 25,5 cm |
| Žací nůž: | 3 zuby – ve standardu |

| | |
|---------------------|----------------|
| Vrtání nože: | 25,4 mm |
| Typ strunové hlavy: | Tipp-Automatik |
| Struna: | 2 x 2,4 mm |
| Záběr struny: | 42 cm |
| Objem nádrže: | 1,32 l |
| Hmotnost: | 7,4 kg |

~~5 099 Kč~~ ~~190 €~~
4 499 Kč **173 €**



Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

● univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila ● špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 2,0 HP ● snadné startování motoru ● pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci ● přestavba bez použití nářadí ● dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou ● automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem ● dělená hřídel pro snadný transport ● pohodlný popruh ve standardu

4 funkce v jednom stroji



| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Motor: | 51,7 cm ³ , 2takt | Žací nůž: | 3 zuby – ve standardu |
| Pracovní výkon: | 1,2/2,0 kW/HP | Vrtání nože: | 25,4 mm |
| Otáčky: | 9600 ot/min | Typ strunové hlavy: | Tipp-Automatik |
| Pohon pevnou hřídelí: | ano | Struna: | 2 x 2,4 mm |
| Průměr vodící tyče: | 26 mm | Záběr struny: | 42 cm |
| Antivibrační systém: | ano | Objem nádrže: | 1,32 l |
| Záběr nože: | 25,5 cm | Hmotnost: | 6,8 kg |

Další standardní příslušenství:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Plotostřih | |
| Délka lišty: | 40 cm |
| Šíře stříhu: | 24 mm |
| Výkyvná hlava: | ano, o 180° |
| Prořezávací pila | |
| Řezná délka: | 255 mm |
| Lišta: | 305 mm |

~~5 299 Kč~~ ~~204 €~~
4 699 Kč **181 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 360 4T



4-takt
35,8 cm

Riwall křovinořez s benzínovým 4taktním motorem 36 cm³

Úsporný
4taktní
motor

Velmi tichý
chod

• ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou • moderní čtyřtaktní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci • díky 4taktní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu • vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu • obecně nižší a pocitově příjemnější hlučnost 4taktního motoru • nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady • nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin • oddělené nádrže na olej i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva • ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení • komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci • automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • kvalitní materiály hřídele, vodící tyče i převodového ústrojí • díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje • kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky

Motor: 35,8 cm³, 4takt
Pracovní výkon: 0,9 / 1,2 kW/HP
Otáčky: 10 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže (benzín): 0,65 l
Objem nádrže (olej): 0,1 l
Hmotnost: 7,7 kg

~~4 799 Kč~~ ~~185 €~~
4 199 Kč **161 €**



Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Obj. č.: RACC00026

229 Kč **8,79 €**

Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Obj. č.: RACC00027

249 Kč **9,59 €**

Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty
strunová hlava

Obj. č.: RACC00033

369 Kč **13,99 €**

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Velmi snadné
navijení struny

Obj. č.: RACC00028

419 Kč **15,99 €**

Žací struny (čtvercové)

Žací struna 1,2 mm



1,2 mm
15 m

Obj. č.: RACC00076

49 Kč **1,89 €**

Žací struna 1,5 mm



1,5 mm
15 m

Obj. č.: RACC00077

59 Kč **2,29 €**

Žací struna 2 mm



2,0 mm
15 m

Obj. č.: RACC00024

59 Kč **2,29 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
15 m

Obj. č.: RACC00025

69 Kč **2,69 €**

Žací struna 2,0 mm



2,0 mm
40 m

Obj. č.: RACC00045

109 Kč **4,19 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
40 m

Obj. č.: RACC00046

139 Kč **5,39 €**



Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo, které nezdoláte,
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

RECS 2440 E



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 2 400 W je vhodný na většinu úkolů
- rychlost řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký výkon



| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Řetěz: | 3/8" |
| Výkon: | 2 400 W | Nádrž na olej: | 0,15 l |
| Rychlost řetězu: | 15 m/s | Mazání řetězu: | automatické |
| Délka lišty: | 40 cm | Hmotnost: | 4,6 kg |

~~1 999 Kč~~ ~~77,99 €~~
1 799 Kč **69,99 €**

RECS 2440



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký točivý moment



| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Řetěz: | 3/8", Oregon |
| Výkon: | 2 400 W | Nádrž na olej: | 0,15 l |
| Rychlost řetězu: | 15,5 m/s | Mazání řetězu: | automatické |
| Délka lišty: | 40 cm, Oregon | Hmotnost: | 4,5 kg |

~~2 499 Kč~~ ~~96,99 €~~
2 090 Kč **79,99 €**

Riwall[®] PRO
 TO WORK WITH JOY...



Strom, který nespadne,
neexistuje



Benzínové řetězové pily

Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25ccm

Riwall řetězová vyvětřovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovač pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Motor: | 25,4 cm ³ , 2takt | Mazání řetězu: | automatické |
| Pracovní výkon: | 0,7 / 1,0 kW/hp | Objem olejové nádrže: | 0,16 l |
| Max. výkon: | 0,9 / 1,2 kW/hp | Antivibrační systém AVS: | ano |
| Lišta: | 30 cm | Jednoduché napínání řetězu: | ano |
| Řetěz: | 3/8" | Objem palivové nádrže: | 0,23 l |
| Nastříkovač paliva: | ano | Hmotnost: | 3,85 kg |
| Zapalování: | elektronické | | |
| Brzda řetězu: | ano | | |

~~2 799 Kč~~ ~~110 €~~
2 499 Kč **96,99 €**

Benzínové řetězové pily

RPCS 5545



54ccm

START

systém easy-start



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

- Easy-START - Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování - s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy



| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Motor: | 54,0 cm ³ , 2takt | Mazání řetězu: | automatické |
| Pracovní výkon: | 2,2 / 3,0 kW/HP | Objem olejové nádrže: | 0,26 l |
| Systém lehkého startu: | ano | Antivibrační systém AVS: | ano |
| Lišta: | 45 cm, Oregon | Jednoduché napínání řetězu: | ano |
| Řetěz: | 0,325", Oregon | Objem palivové nádrže: | 0,55 l |
| Zapalování: | elektronické | Hmotnost: | 5,4 kg |
| Brzda řetězu: | ano | | |

~~4 699 Kč~~ ~~179 €~~
4 199 Kč **161 €**

RPCS 5040



49ccm

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila, vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena



| | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|
| Motor: | 49,2 cm ³ , 2takt | Objem olejové nádrže: | 0,26 l |
| Pracovní výkon: | 2,1 / 2,9 kW/HP | Antivibrační systém AVS: | ano |
| Lišta: | 40 cm | Jednoduché napínání řetězu: | ano |
| Řetěz: | 0,325" | Objem palivové nádrže: | 0,55 l |
| Zapalování: | elektronické | Hmotnost: | 5,4 kg |
| Brzda řetězu: | ano | | |
| Mazání řetězu: | automatické | | |

~~3 499 Kč~~ ~~135 €~~
2 999 Kč **115 €**



Benzínové řetězové pily




RPCS 6250



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm³

- jedna z nejvýkonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm³ • díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost • unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Silný motor



| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Motor: | 61,5 cm ³ , 2takt | Mazání řetězu: | automatické |
| Pracovní výkon: | 2,3 / 3,1 kW/HP | Objem olejové nádrže: | 0,26 l |
| Systém lehkého startu: | ano | Antivibrační systém AVS: | ano |
| Lišta: | 50 cm, Oregon | Jednoduché napínání řetězu: | ano |
| Řetěz: | 0,325", Oregon | Objem palivové nádrže: | 0,55 l |
| Zapalování: | elektronické | Hmotnost: | 5,4 kg |
| Brzda řetězu: | ano | | |

~~5 599 Kč~~ ~~216 €~~
4 999 Kč **193 €**

Příslušenství

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
44 zubů
lišta 30 cm

Vhodné například
na model RPCS 2530



Obj. č.: RACC00047

179 Kč **6,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
56 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na modely RECS
1840/2340/2440



Obj. č.: RACC00052

219 Kč **8,39 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
64 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na model RPCS 5040



Obj. č.: RACC00049

269 Kč **10,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
72 zubů
lišta 45 cm

Vhodné například
na model RPCS 5545



Obj. č.: RACC00053

299 Kč **11,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
78 zubů
lišta 50 cm

Vhodné například
na model RPCS 6250



Obj. č.: RACC00056

329 Kč **12,99 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Listí, co neodlétne,
neexistuje



Elektrické
vysavače/foukače

Benzínové
vysavače/foukače

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3200 E



230V/50Hz

Riwall elektrický vysavač / foukač 3 200 W

- extra silný 3200 W motor
- 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1
- teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skládací



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 200 W
Sací výkon: 13,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drťicí poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 2,7 kg

~~1 299 Kč~~ ~~51,99 €~~
999 Kč **38,99 €**

REBV 3000



230V/50Hz

Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3000 W motor
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1
- odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Extra silný



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: nastavitelný
Max. sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: nastavitelná
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drťicí poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 6,0 kg

~~2 199 Kč~~ ~~84,99 €~~
1 799 Kč **69,99 €**

Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



26ccm

Riwall benzínový vysavač / foukač

- lehký a velmi snadno ovladatelný foukač
- silný motor o výkonu 1 koňské síly
- bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím
- ideální i pro práci na velkých plochách
- používá se pro sběr, vyfukování nebo hromadění listů, prachu a jiných nečistot
- jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem
- vynikající vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- vynikající drťicí poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu)
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu
- pomocný řemen na rameno

Snadná změna funkce



Motor: 26 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/HP
Objem nádrže: 0,5 l
Sací výkon: 10,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 252 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l
Drťicí poměr: 12:1
Popruh na rameno: ano
Objem palivové nádrže: 0,5 l
Hmotnost: 4,3 kg

~~3 799 Kč~~ ~~147 €~~
3 299 Kč **127 €**



Drtivější síla neexistuje

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Elektrické
nožové drtiče**



**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • rozdrčený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži • nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle • nože je možno brousit • stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení • automatické zastavení stroje při blokaci nožů • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**



| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr větví max.: | 4,5 cm |
| Výkon: | 2 500 W | Sběrný vak: | 55 l |
| Systém drcení: | 2 nože | Hmotnost: | 10,3 kg |
| Otáčky bez zatížení: | 4 200 ot./min. | | |

~~2 999 Kč~~ ~~117 €~~
2 699 Kč **105 €**

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí uložené v kovovém bloku je vybaveno technologií pomaloběžného drtičího válce s velmi tichým chodem • díky ozubenému drtičímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje • stroj je vybaven silným motorem 3 000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu • automatické zastavení stroje při blokaci drtičího válce • zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**



| | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr větví max.: | 4,4 cm |
| Výkon: | 3 000 W | Sběrný box: | 55 l |
| Systém drcení: | frézovací válec | Hmotnost: | 17,5 kg |
| Otáčky bez zatížení: | 60 ot./min | | |

~~4 499 Kč~~ ~~173 €~~
3 999 Kč **155 €**

Elektrické válcové drtiče



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W s transparentním boxem

- vysoký drticí výkon až 44 mm
- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další dříví
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netřišťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drticí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu
- díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa



| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr větví max.: | 4,4 cm |
| Výkon: | 3 000 W | Sběrný box: | 60 l |
| Systém drcení: | frézovací válec | Hmotnost: | 27 kg |
| Otáčky bez zatížení: | 60 ot/min | | |

~~5 799 Kč~~ ~~224 €~~
4 999 Kč **193 €**

Riwall[®] PRO
 TO WORK WITH JOY...

Suchá zahrada
neexistuje



**Kalová
 čerpadla**

str. 60



**Proudová čerpadla
 a domácí vodárny**

str. 61

Kalová čerpadla



REP 750



230V/50Hz

Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

- funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlost tvaru koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice • pohodlné madlo pro snadné přenášení

2v1



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Max. tlak: | 0,8 bar |
| Výkon: | 750 W | Průměr závitů: | 1 ½" |
| Max. čerpací výkon: | 12 500 l/hod | Průměr hadice: | 1 - 1 ½" |
| Max. dopravní výška: | 8 m | Délka kabelu: | 10 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. průměr pevných příměsí: | 35 mm | Hmotnost: | 4,6 kg |

~~1 299 Kč~~ ~~51,99 €~~
1 099 Kč **42,99 €**

Proudová čerpadla a domácí vodárny



REJP 1200



230V/50Hz

Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysky dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška až 48 m



| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr závitů: | 1" |
| Výkon: | 1 200 W | Průměr hadice: | 1" |
| Max. čerpací výkon: | 3 800 l/hod | Délka kabelu: | 1,2 m |
| Max. dopravní výška: | 48 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. výška sání: | 7 m | Hmotnost: | 7,1 kg |
| Max. tlak: | 4,8 bar | | |

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003,
549,-Kč / 21,99 €

~~1 999 Kč~~ ~~76,99 €~~
1 799 Kč **69,99 €**



REP 1100 INOX



230V/50Hz

Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

- nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlost tvaru koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až 15 000 l/hod



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Max. tlak: | 0,95 bar |
| Výkon: | 1 100 W | Průměr závitů: | 1 ½" |
| Max. čerpací výkon: | 15 000 l/hod | Průměr hadice: | 1 - 1 ½" |
| Max. dopravní výška: | 9,5 m | Délka kabelu: | 10 m |
| Max. hloubka ponoru: | 7 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. průměr pevných příměsí: | 35 mm | Hmotnost: | 5,8 kg |

~~1 799 Kč~~ ~~69,99 €~~
1 499 Kč **57,99 €**



REJP 1200 INOX



230V/50Hz

Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysky dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška až 48 m



| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr závitů: | 1" |
| Výkon: | 1 200 W | Průměr hadice: | 1" |
| Max. čerpací výkon: | 3 800 l/hod | Délka kabelu: | 1,2 m |
| Max. dopravní výška: | 48 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. výška sání: | 7 m | Hmotnost: | 7,1 kg |
| Max. tlak: | 4,8 bar | | |

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003,
549,-Kč / 21,99 €

~~2 399 Kč~~ ~~92,99 €~~
1 999 Kč **76,99 €**

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1000 W s příslušenstvím

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky výkonové rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému • součástí kvalitního příslušenství je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlo-hadice, postřikovací pistole

Bohaté příslušenství

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr závitů: | 1" |
| Výkon: | 1000 W | Průměr hadice: | 3/4" |
| Max. čerpací výkon: | 3 500 l/hod | Délka kabelu: | 1,3 m |
| Max. dopravní výška: | 44 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. výška sání: | 7 m | Hmotnost: | cca 10,7 kg |
| Max. tlak: | 4,4 bar | | |

~~3 199 Kč~~ ~~123 €~~
2 499 Kč **95,99 €**

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REWP 1200 INOX



Riwall univerzální ponorné čerpadlo 1200 W

• samonasávací čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat čistou vodu ze studní, bazénů, šachet, zásobníků, nádrží apod. • díky vysoké dopravní výšce se skvěle hodí i pro provoz zavlažovacích systémů, zavlažování hadicí nebo zásobování domácností, chat i chalup vodou • systém čtyř oběžných kol z odolného polykarbonátu zajišťuje dopravní vzdálenost až 40 m, což je zhruba 4 x více než u běžných čerpadel • velmi tichý chod • štíhlé tělo dovoluje čerpat vodu i ze stísněných prostor • spodní část pouzdra čerpadla je vyrobena nerezové oceli (INOX), která chrání čerpadlo před možnými nárazy lépe než plast a zbytek těla je z tvrdého plastu, díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • ochrana běhu nasucho s funkcí Autostop (automaticky vypne při nedostatku vody) a Autorun (v určených časových intervalech se zapíná a testuje, zda je dostatek vody pro další práci) • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody

Vhodné i do studní

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr závitů: | 1" |
| Výkon: | 1200 W | Průměr hadice: | 3/4" |
| Max. čerpací výkon: | 6 000 l/hod | Délka kabelu: | 15 m |
| Max. dopravní výška: | 40 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. výška sání: | 12 m | Stupeň krytí: | IP X8 |
| Max. průměr pevných příměsí: | 1 mm | Rozměr: | 170 x 170 x 515 mm |
| Max. tlak: | 4 bar | Hmotnost: | cca 10 kg |

~~4 799 Kč~~ ~~185 €~~
3 499 Kč **135 €**



Riwall domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dále do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu

Předfiltr 2 l

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Průměr závitů: | 1" |
| Výkon: | 1200 W | Průměr hadice: | 1" |
| Max. čerpací výkon: | 3 800 l/hod | Délka kabelu: | 1,2 m |
| Max. dopravní výška: | 48 m | Max. teplota média: | 35° |
| Max. výška sání: | 7 m | Hmotnost: | 12,3 kg |
| Max. tlak: | 4,8 bar | | |
| Objem tlakové nádoby: | 24 l | | |

~~3 799 Kč~~ ~~146 €~~
3 199 Kč **123 €**





**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergononii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací
funkce čerpadla**

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání



| | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Možnost připojení na tlakovou vodu: | ano |
| Výkon: | 1 400 W | Možnost čerpat vodu z nádrže: | ano |
| Materiál čerpadla: | hliník | Hmotnost: | 4,6 kg |
| Max. tlak: | 100 bar | | |
| Max. průtok: | 390 l/hod | | |
| Auto stop systém: | ano | | |

~~2 199 Kč~~ ~~84,99 €~~
1 899 Kč **72,99 €**



Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergononii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací
funkce čerpadla**

**Bohaté
příslušenství**

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola



| | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Možnost připojení na tlakovou vodu: | ano |
| Výkon: | 1 500 W | Možnost čerpat vodu z nádrže: | ano |
| Materiál čerpadla: | hliník | Hmotnost: | 6,3 kg |
| Max. tlak: | 120 bar | | |
| Max. průtok: | 432 l/hod | | |
| Auto stop systém: | ano | | |

~~2 599 Kč~~ ~~99,99 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

Elektrické tlakové myčky

REPW 150 SET



230V/50Hz



REPW 170 SET



230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

- skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz | Možnost čerpat vodu z nádrže: | ano |
| Výkon: | 2000 W | Hmotnost: | 9,8 kg |
| Materiál čerpadla: | hliník | | |
| Max. tlak: | 150 bar | | |
| Max. průtok: | 468 l/hod | | |
| Auto stop systém: | ano | | |
| Možnost připojení na tlakovou vodu: | ano | | |

~~4 799 Kč~~ ~~185 €~~
4 199 Kč 161 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

- výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojezdová kola

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|---------|
| Motor: | elektrický 230 V / 50 Hz, indukční | Možnost připojení na tlakovou vodu: | ano |
| Výkon: | 2500 W | Čerpání vody z nádrže: | ano |
| Materiál čerpadla: | hliník | Hmotnost: | 22,4 kg |
| Max. tlak: | 170 bar | | |
| Max. průtok: | 468 l/hod | | |
| Auto stop systém: | ano | | |

~~7 999 Kč~~ ~~307 €~~
7 399 Kč 285 €

Elektrické tlakové myčky Příslušenství

| | Název | Vhodné na modely | Obj. číslo | Cena vč. DPH |
|--|---|----------------------------|------------|------------------|
| | 8 m prodlužovací hadice | REPW 100 SET, REPW 120 SET | RACC00017 | 319 Kč / 12,99 € |
| | | REPW 150 SET, REPW 170 SET | RACC00008 | 529 Kč / 19,99 € |
| | 7,5 m hadice na čištění potrubí | Všechny modely | RACC 00015 | 479 Kč / 18,99 € |
| | Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou | REPW 100 SET, REPW 120 SET | RACC 00016 | 109 Kč / 4,19 € |
| | Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou | Všechny modely | RACC 00009 | 579 Kč / 22,99 € |
| | Univerzální mycí kartáč | Všechny modely | RACC 00014 | 169 Kč / 6,49 € |
| | Univerzální mycí kartáč příčný | Všechny modely | RACC 00013 | 319 Kč / 12,99 € |
| | Rotační mycí kartáč | Všechny modely | RACC 00012 | 319 Kč / 12,99 € |
| | Čistič ploch s výkyvnou hlavou | Všechny modely | RACC 00010 | 479 Kč / 18,99 € |
| | Čistič ploch PRO – s madlem a integrovanou nádobou na saponát – s výkyvnou hlavou | Všechny modely | RACC 00011 | 629 Kč / 23,99 € |
| | Pravouhlá tryska* | Všechny modely | RACC00034 | 159 Kč / 6,19 € |
| | Prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce | Všechny modely | RACC00035 | 219 Kč / 8,49 € |
| | Adaptér k REPW 170 | REPW 170 SET | RACC00036 | 129 Kč / 4,99 € |

*k modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce a k modelu REPW 170 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce a adaptér k REPW 170.

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Neošetřené místo
neexistuje



**Benzínový rosič
zádový**

Benzínový rosič zádový



RPSD 52

Riwall benzínový rosič zádový 14 l

• moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač • motor splňuje nejpřísnější evropské emisní normy Euro V • vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků, vinných porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci škodlivého hmyzu • lze využít i k postřikům proti škůdcům nebo dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích • jako foukač poslouží k vyfoukávání listů a dalších nečistot z teras, cest apod. • ventilátor je poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postřikovou látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postřikovaném povrchu • lze použít k rozprašování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí • množství postřiku se dá nastavit ve 4 stupních • antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečném zvláště při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí • ideální i pro práci na větších plochách • rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou zádovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

**Snadná změna funkce
z rosiče na foukač**



Motor: 51,7 cm³, 2-takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP

Max. horizontální dosah: 12 m

Objem nádrže: 14 l

Použití: tekutiny, prášky, granulát

Komfortní zádový popruh: ano

Hmotnost: 12 kg

~~6 099 Kč~~

5 199 Kč

~~235 €~~

199 €

Riwall^{PRO}

TO WORK WITH JOY...

Snih, co neporazíte, neexistuje



SnowMax
OHV



**Benzínové
sněžové frézy**

Benzínové sněžové frézy

RPST 5667



196ccm



Riwall sněžová fréza dvoustupňová 6,5 HP

• Ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod šneku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznámají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm³, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • díky kompaktnímu tvaru je madlo otáčení komínku ve snadném dosahu a umožňuje nerychlejší a nejpohodlnější ovládání směru výhozu sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

**Kompaktní rozměry
při vysokém výkonu**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Motor: | ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm ³ , 4takt, zimní úprava |
| Počet válců: | 1 |
| Výkon (max): | 4,8 / 6,5 kW/HP |
| Výkon (max): | 3,8 / 5,2 kW/HP |
| Startování: | manuální, startovací šňůra |
| Šířka záběru: | 56 cm |
| Nastavitelná výška záběru: | ano, pomocí ližin |
| Pojezd: | ano |
| Rychlosti: | 4 vpřed/2 vzad |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kola/vzorek: | 13", zimní vzorek Snow Claw, závlačky |
| Výška bunkru: | 50 cm |
| Otočný komín: | 180° |
| Materiál komínku: | odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny |
| Nastavení komínu: | z místa obsluhy, madlo na komínku |
| Nastavení rychlosti: | z místa obsluhy, na panelu |
| Odhoz sněhu: | cca 0 – 10 m |
| Rukojeť: | složitelná |

| | |
|---|---|
| Držadla: | ergonomická, protiskluzová |
| Mazací otvor převodovky šneku: | ano |
| Přihrnovací šnek: | speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu |
| Střížné šrouby na hřídeli šneku: | ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem |
| Nádrž benzín/olej: | 2,6 l / 0,6 l |
| Hmotnost: | 60 kg |

~~14 999 Kč~~ ~~577 €~~
12 999 Kč **499 €**



208ccm



elektro start 220V



vyhříváné rukojeti



RPST 6172

Riwall sněžová fréza dvoustupňová 6,5 HP s elektrostartem

Easy Turn

• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • velmi tichý chod šneku • systém snadného zatáčení je tvořen patentovanou převodovkou s integrovaným diferenciálem od francouzské společnosti GT Transmission. Přírozeným tlakem na říditka buď doprava nebo doleva fréza sama ochotně a snadno provede jakkoliv prudkou zatáčku – úplně bez námahy. Jedná se o nejkomfortnější systém zatáčení v této třídě • aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • motor se speciální zimní úpravou a elektrostartérem je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhávací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněžové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem mají dobrý záběr i na mokřem či zledovatělém sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

**Maximální
výbava**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Motor: | ZS 208 SnowMax OHV, 208 cm ³ , 4takt, zimní úprava |
| Počet válců: | 1 |
| Výkon (max): | 4,8 / 6,5 kW/HP |
| Výkon (max): | 4,0 / 5,5 kW/HP |
| Startování: | elektrostart + manuální, startovací šňůra |
| Šířka záběru: | 61 cm |
| Nastavitelná výška záběru: | ano, pomocí ližin |
| Pojezd: | ano |
| Rychlosti: | 6 vpřed/2 vzad |
| Výška bunkru: | 51 cm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Systém snadného zatáčení: | ano |
| Kola/vzorek: | 15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky |
| Otočný komín: | 180° |
| Materiál komínku: | odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny |
| Nastavení komínu: | z místa obsluhy, otočným ovladačem |
| Nastavení rychlosti: | z místa obsluhy, na panelu |
| Odhoz sněhu: | cca 0 – 12 m |
| Rukojeť: | složitelná |
| Držadla: | vyhříváná |
| Strhávací nože: | ano |

| | |
|---|---|
| Aretace šneku: | ano |
| Přihrnovací šnek: | speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu |
| Střížné šrouby na hřídeli šneku: | ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem |
| Reflektor: | ano, LED osvětlení |
| Nádrž benzín/olej: | 2,0 l / 0,6 l |
| Hmotnost: | 80 kg |

~~24 999 Kč~~ ~~802 €~~
19 999 Kč **769 €**

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzinem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

119 Kč **4,39 €**



Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

89 Kč **3,29 €**



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

179 Kč **6,69 €**



Celoroční olej Riwall pro 2taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

79 Kč **2,99 €**



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč **3,29 €**



BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč **3,29 €**



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2taktní a 4taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149 Kč **5,69 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

40V

Akumulátorový program



Větší pohodlí
neexistuje



40 V Aku stroje



40 V baterie a nabíječky

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.

Princip: Stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívký tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívký motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: Síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Vyšší účinnost motoru: Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Delší životnost: Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

Aku technika 40 V



RALM 3740i

PowerMax

40V



Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem, 2 v 1

- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy
- komfortní centrální nastavení výšky
- ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli
- snadné sklopení říditel pro úsporu místa při skladování nebo převozu
- objemný celoplastový koš s indikací naplnění
- madlo pro pohodlné přenášení
- šasi z odolného polymeru
- bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

Záběr: 37 cm
Motor: bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor: lithium-iontový 40 V
Otáčky: 4 000 ot./min.
Objem koše: 40 l
Centrální nastavení: 5 pozic, 25 – 75 mm
Průměr kol: 15 cm přední / 18 cm zadní

Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): 23/49/94/124 min.
Hmotnost: 15,5 kg

~~4 499 Kč~~ ~~173 €~~
3 999 Kč 155 €



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V



Náhradní žací nůž ZDARMA

Aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

- snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou
- moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- ergonomická měkká a výškově nastavitelná říditka
- lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vlastní pojezd

Záběr struny: 46 cm
Motor: bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor: lithium-iontový 40 V
Otáčky: 2 800 / 3 300 ot./min.
Objem koše: 60 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 180 mm přední / 250 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech

Říditka: ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo říditel: měkké, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): 12/24/37/50 min.
Hmotnost: 27 kg

~~7 599 Kč~~ ~~290 €~~
6 999 Kč 269 €

Aku technika 40 V

RALT 3040



..l 40V



RABC 2540i



..l 40V

PowerMax



Riwall aku vyžinač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keří, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky


Otočná hlava

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Záběr struny: | 30 cm | Rukojeť: | tvar D, nastavitelná |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 27/51/80/125 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 3,1 kg |
| Otáčky: | 7 500 ot/min | | |
| Průměr struny: | 2 x 1,5 mm | | |
| Strunová hlava: | automaticky nastavitelná struna | | |

~~1 899 Kč~~ ~~73,99 €~~
1 499 Kč **57,99 €**

Aku technika 40 V

RAPH 5240



..l 40V



Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflí • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

| | | | |
|--------------|----------------------|---|---------------------|
| Délka lišty: | 52 cm | Protiběžné stříhací lišty: | ano |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 46/110/178/225 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 3,5 kg |
| Otáčky: | 1 300 ot/min | | |
| Šíře stříhu: | 20 mm | | |

~~2 599 Kč~~ ~~99,99 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít žací nůž, který zvládne i nálety apod. • baterie i motor jsou uloženy vzadu pro perfektní vyvážení stroje • automatické odvíjení struny • strunová hlava s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná rukojeť svým tvarem umožňuje různé způsoby držení • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • dělená hřídel pro snadné skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Indukční motor

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| Záběr nože | 25,5 cm | Rukojeť: | tvar „D“, kombinovaná |
| Záběr struny | 40 cm | Křovinořez: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 40/66/120/140 min. |
| Motor: | bezuhlíkový, PowerMax | Vyžinač: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 19/27/45/82 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | cca 4 kg |
| Otáčky: | 6300 ot./min | | |
| Průměr struny: | 2 x 2,4 mm | | |
| Strunová hlava: | automaticky nastavitelná struna | | |

~~4 499 Kč~~ ~~173 €~~
3 799 Kč **147 €**

RAHT 5640



..l 40V



Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---|--------------------|
| Délka lišty: | 56 cm | Otočná rukojeť: | ano |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 40/95/140/240 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 3,2 kg |
| Otáčky: | 1 300 ot/min | | |
| Šíře stříhu: | 22 mm | | |
| Protiběžné stříhací lišty: | ano | | |

~~1 999 Kč~~ ~~76,99 €~~
1 599 Kč **61,99 €**

Aku technika 40 V

RAPS 2040

..l 40V



Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2,4 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

| | | | |
|---------------------|----------------------|---|---------------------|
| Délka lišty: | 20 cm | Automatické mazání řetězu: | ano |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 49/100/150/170 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 3,2 kg |
| Rychlost řetězu: | 6 m/s | | |
| Nastavitelná délka: | 1,97 – 2,4 m | | |
| Nádrž na olej: | 0,06 l | | |

~~2 699 Kč~~ ~~103 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

Aku technika 40 V

RABL 40i

..l 40V



Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu • indikace módu pomocí LED diod • účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptýl vzduchu a vysokou efektivitu foukání • tvar hubice potlačuje hlučnost • ergonomická protiskluzová rukojeť • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|---------------------|
| Sací výkon: | 11 m ³ /min | Nastavení intenzity foukání: | ano, 4 stupně |
| Motor: | bezuhlíkový, PowerMax | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 50/90/117/187 min.. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 2,5 kg |
| Max. rychlost proudu vzduchu: | 195 km/hod | | |

~~2 499 Kč~~ ~~96,99 €~~
2 199 Kč **84,99 €**

RACS 3540i

PowerMax

..l 40V



Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|
| Délka lišty: | 35 cm | Brzda řetězu: | duální, mechanická + elektrická |
| Motor: | bezuhlíkový, PowerMax | Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah): | 25/50/76/174 min. |
| Akumulátor: | lithium-iontový 40 V | Hmotnost: | 4,8 kg |
| Rychlost řetězu: | 10 m/s | | |
| Nádrž na olej: | 0,16 l | | |
| Automatické mazání řetězu: | ano | | |

~~3 999 Kč~~ ~~153 €~~
3 499 Kč **135 €**

Riwall PRO



RAB 240



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

- základní baterie 2Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.)
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká



Napětí: 40 V
Kapacita: 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 499 Kč **57,99 €**

RAB 640



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

- jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly
- skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž



Napětí: 40 V
Kapacita: 6 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

~~3 499 Kč~~ ~~137 €~~
3 199 Kč **123 €**

RAB 440



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

- poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální



Napětí: 40 V
Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

~~2 699 Kč~~ ~~106 €~~
2 399 Kč **92,99 €**

RAB 940



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 9Ah

- nejvýkonnější baterie Riwall Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly bez potřeby dobíjení
- skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka, řetězová pila, křovinořez nebo tam, kde musíte pracovat na velké ploše
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Pro velké úkoly



Napětí: 40 V
Kapacita: 9 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 138 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 300 min

~~6 299 Kč~~ ~~243 €~~
4 999 Kč **193 €**

Aku technika 40 V

RAC 240



40V



Riwall 40 V nabíječka 2 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií
- optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení
- možnost zavěšení nabíječky na zeď
- nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Skvělá cena

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 300 min

~~959 Kč~~

~~37,99 €~~

749 Kč

28,99 €

RAC 540



40V



Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií
- optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení
- možnost zavěšení nabíječky na zeď
- nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Rychlonabíjení

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 90 min
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 138 min

~~1 399 Kč~~

~~53,99 €~~

1 099 Kč

42,99 €

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Více než očekáváte

40V



SPECIÁLNÍ NABÍDKA

AKČNÍ SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

RALT 3040 SET

~~4 257 Kč~~ ~~165,97 €~~

3 299,- **127 €**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

20V
Akumulátorový
program

Lehčí technologie
neexistuje



20 V Aku stroje



20 V baterie
a nabíječky

Aku technika 20 V

20V
Akumulátorový
program

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů, vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V

HDSC technologie

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů. Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu. Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení doby chodu stroje na jedno nabití a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

Ukazatel stavu nabití

Jednoduchá indikace stavu nabití baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

Výkonné články baterie

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

Jedna 20 V baterie pohání vše

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém je stroji a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.

Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek výkonu i ve vyšší trávě.

Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahovačky apod.) a naopak.

Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

Aku technika 20 V



RALM 3820 SET

..l 20V



Aku sekačka 40 V (2x20V), 2v1

- silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V)
- akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- chytře tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy
- ergonomická, výškově nastavitelná a sklápňatelná rídítka pro komfort při práci i snadný transport
- pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic
- objemný koš s plastovým tope, indikátorem naplnění a rozměrným madlem
- šasi z odolného polymeru
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou


Včetně 2 baterií a nabíječek

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Záběr: | 38 cm | Rídítka: | ergonomická, výškově nastavitelná, sklápňatelná |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Baterie: | 2 x 4 Ah, součást dodávky |
| Akumulátor: | lithium-iontový 2 x 20 V | Nabíječka: | 2 x 2,4 A, součástí dodávky |
| Otáčky: | 3500 ot./min. | Doba nabíjení: | cca 90 min |
| Objem koše: | 40 l | Hmotnost: | cca 17 kg |
| Nastavení výšky sečení: | centrální, 6 pozic, 20-70 mm | | |
| Průměr kol: | 160 mm přední / 200 mm zadní | | |

~~6 499 Kč~~ ~~249 €~~
4 899 Kč **189 €**

Aku technika 20 V

RAHT 5220 SET



..l 20V



Riwall aku plotostřih 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný řez
- otočná rukojeť (3 polohy) pro práci v různých polohách
- ergonomická rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci
- průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání
- elektronická brzda lišty
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Délka lišty: | 52 cm | Otočná rukojeť: | ano |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Baterie: | 2 Ah, součást dodávky |
| Akumulátor: | lithium-iontový 20 V | Nabíječka: | 2,4 A, součástí dodávky |
| Otáčky: | 1300 ot./min. | Doba nabíjení: | cca 45 min |
| Šíře stříhu: | 15 mm | Hmotnost: | cca 3,1 kg |
| Protiběžné stříhací lišty: | ano | | |

~~3 099 Kč~~ ~~119 €~~
2 099 Kč **79,99 €**

RALT 2320 SET



..l 20V



Aku vyžinač 20 V, 2v1

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít speciální nože z tvrzeného plastu (10 ks v balení)
- teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm
- vodící kolečko pro práci kolem obrubníků
- integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání
- nastavitelná výška rukojeti
- výkyvná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastříhávač kolem obrubníků
- baterie umístěná vzadu pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Záběr struny: | 23 cm | Rukojeť: | tvar „D“, nastavitelná |
| Záběr nožů: | 22 cm | Baterie: | 2 Ah, součást dodávky |
| Motor: | uhlíkový, PowerBrush | Nabíječka: | 2,4 A, součástí dodávky |
| Akumulátor: | lithium-iontový 20 V | Doba nabíjení: | cca 45 min |
| Otáčky: | 10000 ot./min | Hmotnost: | cca 2,7 kg |
| Průměr struny: | 2 x 1,2 mm | | |
| Strunová hlava: | automaticky nastavitelná struna | | |

~~2 999 Kč~~ ~~115 €~~
1 899 Kč **72,99 €**

RACS 2520i SET



..l 20V

PowerMax



Riwall aku řetězová pila 20 V s bezuhlíkovým motorem

- silný bezuhlíkový motor PowerMax sprážený s výkonným 20 V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- tenká lišta pro čistý řez
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích
- automatické mazání a spolehlivá brzda řetězu
- doba běhu cca 15 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Délka lišty: | 25 cm | Baterie: | 4 Ah, součást dodávky |
| Motor: | bezuhlíkový, PowerMax | Nabíječka: | 2,4 A, součástí dodávky |
| Akumulátor: | lithium-iontový 20 V | Doba nabíjení: | cca 90 min |
| Rychlost řetězu: | 7 m/s | Hmotnost: | cca 3,2 kg |
| Nádrž na olej: | 0,15 l | | |
| Automatické mazání řetězu: | ano | | |
| Brzda řetězu: | ano, mechanická | | |

~~4 299 Kč~~ ~~165 €~~
3 399 Kč **131 €**

Příslušenství: Plastové nože, 10 ks (RACC 00081): 99 Kč / 3,99 €

Aku technika 20 V



RABL 20 SET

..l 20V



Riwall aku foukač 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- ideální a lehký pomocník na vyfoukání nečistot, listů, kamínků nebo posekané trávy z verand, teras, balkonů, chodníků, příjezdových cest, garáží, dílen apod.
- výrazně pohodlnější a rychlejší úklid než pomocí smetáku
- dvě rychlosti proudu vzduchu pro různé možnosti použití
- ergonomická protiskluzová rukojeť s bezpečnostním spínačem
- baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 20 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Max. rychlost proudu vzduchu 1: 150 km/hod
 Max. rychlost proudu vzduchu 2: 210 km/hod
 Motor: uhlíkový, PowerBrush
 Akumulátor: lithium-iontový 20 V

Otáčky: 13000 ot./min.
 Baterie: 2 Ah, součást dodávky
 Nabíječka: 2,4 A, součásti dodávky
 Doba nabíjení: cca 45 min
 Hmotnost: cca 1,3 kg

~~2 199 Kč~~ ~~85,99 €~~
1 699 Kč **65,99 €**

Aku technika 20 V

RAPS 2020 SET

..l 20V



Riwall aku prořezávací pila 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- otočná hlava do 7 pozic s integrovaným hákem na stahování větví
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích, nastavitelné madlo
- celková délka téměř 2,8 m dovoluje řezat i vysoko položené větve
- teleskopická vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny
- úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky)
- baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- hlava s pilou lze snadno sundat a místo ní nasadit hlavu s plotostřihem RACC00085
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty: 52 cm
 Motor: uhlíkový, PowerBrush
 Akumulátor: lithium-iontový 20 V
 Rychlost řetězu: 3,76 m/s
 Nastavitelná délka: 1,83 - 2,77 m
 Otočná hlava: 7 pozic
 Baterie: 4 Ah, součást dodávky

Nabíječka: 2,4 Ah, součásti dodávky
 Doba nabíjení: cca 90 min
 Hmotnost: cca 3,8 kg

~~3 999 Kč~~ ~~153 €~~
3 299 Kč **127 €**

RAS 1220 SET



..l 20V



Riwall aku postřikovač 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- ideální k postřikování kapalných látek a přípravků určených do zahradních postřikovačů, jako jsou roztoky k hubení hmyzu, likvidaci plísní a plevelů, pro aplikaci hnojiv a dále třeba přípravků určených k bělení či desinfekci
- vhodný do vnějších i vnitřních prostor
- jednoduchým přepnutím volíte mezi nízkým tlakem 3,1 bar a vysokým 4,8 bar
- 1,2 m dlouhá, flexibilní a vyztužená hadice dovolí neomezený rádius pohybu paže
- bohaté příslušenství - různé druhy trysek pro různé aplikace a tyčí pro práci při zemi nebo ve výškách
- měkké popruhy zajistí pohodlný pohyb a dlouhou výdrž i s plným zásobníkem
- doba běhu cca 110 min
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Objem zásobníku: 12 l
 Tlak: 2 stupně, 3,1 bar/4,8 bar
 Max. průtok: 1,2 l/min
 Motor: uhlíkový, PowerBrush
 Akumulátor: lithium-iontový 20 V
 Max. postřiková vzdálenost: 7,62 m

Baterie: 2 Ah, součást dodávky
 Nabíječka: 2,4 A, součásti dodávky
 Doba nabíjení: cca 45 min
 Hmotnost: cca 3,4 kg

Příslušenství:
 Plastová tyč 50 cm, kovová teleskopická tyč 57 - 100 cm, mosazná nastavitelná tryska, široká plastová nastavitelná tryska, 3x plastová tryska, plastová dvojitá tryska, vyztužená PVC hadice 1,2 m

~~3 799 Kč~~ ~~147 €~~
2 999 Kč **115 €**

Příslušenství

RACC00085



Riwall aku plotostřih 20 V, výměnná hlava k RAPS 2020 SET

Délka lišty: 40 cm
 Otáčky: 1900 ot./min.
 Šíře stříhu: 16 mm

Hmotnost včetně stroje: cca 3,8 kg

~~1 799 Kč~~ ~~69,99 €~~
1 599 Kč **61,99 €**



Aku technika 20 V

RAB 220



..l 20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 2Ah

Lehká

Napětí: 20 V
Kapacita: 2 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 45 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

899 Kč 34,99 €

RAB 420



..l 20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 4Ah

Výkonná

Napětí: 20 V
Kapacita: 4 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 90 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

1 499 Kč 57,99 €

RAC 220



..l 20V

Riwall nabíječka pro aku baterie 20 V

Rychlonabíjení

Nabíjecí proud: 2,4 A
Doba nabíjení baterie RAB 220: 45 min
Doba nabíjení baterie RAB 420: 90 min

Elektronika: vyspělé řízení nabíjí každý článek samostatně

499 Kč 19,99 €

Aku technika 20 V

Riwall kompatibilní s 20 V aku nářadím Scheppach



Díky úzké kooperaci s významným německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než 10 druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V. A platí to i obráceně, bateriemi Scheppach může pohánět stroje Riwall. Máte tak k dispozici systém, kdy můžete jednou baterií ovládat více než 20 druhů strojů z dílny i zahrady.



TO WORK WITH JOY...
LO MOBR MLLH JOY...

Riwall PRO

www.rivall.cz

www.rivall.sk



Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2019



Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2020

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,

zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

 **ESOX**
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje.

Na vyšší splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJců A SERVISŮ